

新型コロナウイルス接種についてのお知らせ

新型コロナウイルスをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナウイルスを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

受ける前	37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、 ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。	
受ける時	ワクチンは肩の近くに注射します。 肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。	
受けた後	<p>◎ ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子をみましょう。(30分様子をみる場合もあります)</p> <p>◎ 当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。</p>	<p>◎ ワクチンを受けると、以下の症状が出ることがありますが、2～3日で自然とよくなることわかっています。</p> <p>○ねつ ○気持ちわるさ ○だるさ ○おなかをこわす ○頭のいたみ ○さむけ</p>

こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

- 受けたすぐ後
 - 体のかゆさ
 - せき
- 受けた日や4日くらいの間
 - ねつ ○頭のいたみ ○胸のいたみ ○息ぐるしさ
 - だるさ ○さむけ ○胸がドキドキした感じ

このワクチンは3週間の間をあけて2回受けてください。

守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。



新型コロナワクチン 小児接種(5歳から11歳)のお知らせ

保護者の方へ

5歳から11歳の方も、新型コロナワクチンを受けることができます。
国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えています。
この説明書を読んで、ワクチンを受けるかお子様と一緒にご検討ください。



◎使用するワクチン

ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。子ども用のワクチンです(※)。
通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

◎接種の対象

- 雲南市にお住まいの、5歳から11歳の方
 - 特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患(※)を有するお子様は接種をおすすめしています。接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。
- (※)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。
日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」
URL: https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333



新型コロナワクチンの効果

Q.新型コロナワクチンは、どんな効果がありますか？

A. 新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナと戦う仕組み(免疫)ができます。ウイルスが体に入ってきた時に、すぐ戦える準備ができますので、新型コロナの症状が出にくくなります。5～11歳における2回接種後7日以降の発症予防効果は、90.7%と報告されています(※)。
(※)オミクロン株が出現する前のデータです。 出典:特例承認に係る報告書より

新型コロナワクチンの安全性

Q.子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

A. 注射した部分の痛みが一番多く現れます。
ワクチンを受けた後、数日以内に現れる症状は、注射した部分の痛みが一番多く、1回目で74%、2回目で71%でした。注射を受けたすぐ後よりも、受けた日の夜や次の日に痛みを感じる人が多いです。疲れた感じや発熱などは、1回目よりも2回目の後の方が多く現れ、38℃以上の発熱は1回目で2.5%、2回目で6.5%でした。ワクチンを受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。

■数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症状
50%以上	注射した部分の痛み、疲れた感じ
10～50%	頭痛、注射した部分の赤み・はれ、筋肉痛、寒気
1～10%	下痢、発熱、関節痛、嘔吐

出典:特例承認に係る報告書より

Q.若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうでしょうか？

A. 米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。
ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。
米国では、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、5～11歳の男子の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。
ワクチン接種後4日程度の間にお子様にも胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。
なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。
出典:2022.1.5 ACIP Meeting

◎お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。
周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

新型コロナワクチン小児接種(5歳から11歳)の日程について


- 小児接種(5歳から11歳)の接種券と予診票の発送について
 - ※9歳から11歳の方には、令和4年3月14日に送付します。
 - 5歳から8歳の方には、令和4年4月14日に発送予定です。
 - 5歳から8歳のお子様が、4月9日までに小児接種(5歳から11歳)を受けることを希望される場合は、接種券発行申請書をご提出いただく必要がありますので雲南市ワクチン接種コールセンターにご相談ください。
- 最新の情報は雲南市ホームページや告知放送、雲南市ワクチン接種コールセンターなどでご確認ください。

接種回数	2回(1回目と2回目の接種間隔を3週間空ける必要があります)		
接種日程 (9:00~11:00)	1回目の接種日	3週間の間隔を空けて	2回目の接種日
	令和4年3月26日(土)	→	令和4年4月16日(土)
	令和4年4月2日(土)	→	令和4年4月23日(土)
	令和4年4月9日(土)	→	令和4年4月30日(土)
	令和4年5月以降の接種日程などは、国からのワクチン供給量が決定した後にお知らせします。		
ご注意	令和4年5月7日(土)	→	令和4年5月28日(土)
	令和4年5月14日(土)	→	令和4年6月4日(土)
	令和4年5月21日(土)	→	令和4年6月11日(土)
2回目接種のキャンセルをされると、次回の接種日が未定となり、キャンセル待機者登録をしていただきます。			

※土曜日の9時00分~11時00分(30分ごとに予約枠を設けています。)

接種会場 雲南市立病院第三駐車場特設会場

接種会場の場所 雲南市立病院第三駐車場(JR出雲大東駅側です)



当日の持ち物(接種会場に必ずお持ちください)

- 接種券
- 予診票
- 本人確認書類(お子様の保険証、マイナンバーカードなど)
- 母子健康手帳
- お薬手帳(処方されている方のみ)



※接種を受けられる時は、必ず保護者の同意と付き添いが必要です。
 ※接種前にご自宅等で検温して、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、雲南市ワクチン接種コールセンターにご連絡ください。
 ※上腕部に接種しますので、腕を出しやすい服装でご来場ください。

小児接種(5歳から11歳)を受けるために

- 小児接種(5歳から11歳)の接種を受けるには、必ず予約が必要です。
- 1回目用予診票と2回目用予診票を送付しています。
必要事項(電話番号・年齢・質問事項・接種希望書欄)をご記入いただき、切り離さずに接種会場へお持ちください。
- ワクチンの前後に他の予防接種を受ける場合は、2週間以上の間隔を開ける必要があります。

予約方法① インターネット	予約方法② 電話
予約受付Webサイト https://jump.mrso.jp/322091/	雲南市ワクチン接種コールセンター 050-3819-6533 受付時間: 8時30分~17時15分(日・祝日を除く)

○毎週月曜日の午前中は、システムメンテナンスのため予約できません。

「新型コロナワクチン 予防接種済証」のご案内

- 予防接種済証は、小児ワクチン接種を受けられた事を証明するものですので、接種後は大切に保管してください。



ここに接種の記録をします



ご相談先など

○ワクチンについての相談窓口

雲南保健所 ☎0854-47-7777 8:30~21:00(土日・祝日も対応)
 聴覚等に障がいのある方は、FAX 0852-22-6328をご利用ください。
 外国人の方は、公益財団法人しまね国際センター Shimane International Center
 ☎070-3774-9329 平日9:00~17:00
 厚生労働省電話相談窓口 ☎0120-761-770 9:00~21:00(土日・祝日も対応)

○予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
 新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(※)。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。
 (※)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども 検索


ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



11歳のお子様を持つ保護者の方へ

◎小児接種(5歳から11歳)用のワクチンと、12歳以上用のワクチンは別の製剤になります。

12歳の誕生日を迎えられると使用するワクチンが異なりますので、小児接種をご希望される方は、お早めの予約をお願いします。



◎接種の前後2週間は、他の予防接種を受けることはできません。

【12歳以上用ワクチンを接種希望される場合(例3)】

- ・接種券(12歳以上用)の発行申請の手続きが必要となりますので、雲南市ワクチン接種コールセンターにご連絡ください。

【お問い合わせ】

雲南市ワクチン接種コールセンター

050-3819-6533

受付時間：8時30分～17時15分(日・祝日を除く)

新型コロナワクチン接種(3回目)についてのお知らせ

新型コロナワクチンをなぜ受けるの?

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナワクチンを受けるときは、どんなことに注意すればいいの?

受ける前	37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、 ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。
受ける時	ワクチンは肩の近くに注射します。肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。
受けた後	<p>◎ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子をみましょう。(30分様子を見る場合もあります)</p> <p>◎当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。</p> <p>◎ワクチンを受けると、右のような症状が出るがありますが、2~3日で自然とよくなるのがわかっています。</p> <p><input type="checkbox"/> ねつ <input type="checkbox"/> さむけ <input type="checkbox"/> だるさ <input type="checkbox"/> 気持ちわるさ <input type="checkbox"/> 頭のいたみ <input type="checkbox"/> おなかをこわす</p>

こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

- 受けたすぐ後
 - 体のかゆさ
 - せき
- 受けた日や4日くらいの間
 - ねつ
 - だるさ
 - 頭のいたみ
 - さむけ
 - 胸のいたみ
 - 胸がドキドキした感じ
 - 息ぐるしさ

1・2回目のワクチンを受けた後、
5か月以上の間をあけて、3回目を受けてください。

守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にしてはいけません。



〈新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ〉

3

5歳から11歳のお子様も、 3回目接種が受けられるようになりました。

Q. なぜ追加接種(3回目接種)が必要なのでしょう?

A. 子どもの感染者数の増加とともに、重症者数も増加傾向にあります。初回接種(1・2回目接種)後、時間経過とともに発症予防効果が低下しますが、追加接種(3回目接種)を行うことにより効果が回復すると報告されています。ぜひ、お子様と一緒に3回目接種をご検討ください。


接種の対象と使用するワクチン

- 雲南市にお住まいの、1・2回目接種を完了した5~11歳の方
- 1・2回目接種を完了し、5か月以上、間隔を空けて接種します。ファイザー社の5~11歳用のワクチンを使用します(※)。(※)ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

新型コロナワクチンの効果

Q. 3回目接種をすることで、どんな効果がありますか?

A. 新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。5~11歳の子どもに対するワクチンの追加接種後は、オミクロン株を含む新型コロナウイルスに対する中和抗体価(※)が上昇します。また、近い年齢の子どもにおいて、時間経過とともに低下した初回接種による発症予防効果が、追加接種により回復すると報告されています。



(※) ウイルスの感染力や毒素の活性を中和できる抗体の値のこと
出典：特例承認に係る報告書
Fleming-Dutra KE, Britton A, Shang N, et al. Association of Prior BNT162b2 COVID-19 Vaccination With Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents During Omicron Predominance. JAMA. 2022;327(22):2210-2219.
(12~15歳のデータより作成)

新型コロナワクチンの安全性

Q. 3回目接種を受けた後は、2回目接種の後と比べてどんな症状が出ますか?

A. 5~11歳の子どもに対する3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目接種の後と比べると、おおむね同様の症状が見られ、2回目接種時を上回るリスクは報告されていません。

■ 5~11歳の接種後7日間に現れた症状発現率の比較(ファイザー社ワクチンを使用)

報告割合	接種後の症状(2回目接種後→3回目接種後の症状の発現率)		
50%以上	疼痛(72.2→73.9%)		
10~50%	疲労(46.6→45.6%)	頭痛(30.1→34.0%)	筋肉痛(12.5→18.3%)
	発赤(16.5→15.6%)	腫脹(14.0→16.4%)	悪寒(10.3→10.5%)
1~10%	発熱(8.8→6.7%)	関節痛(5.5→6.7%)	下痢(6.5→4.9%)
	嘔吐(1.8→2.4%)		

出典：特例承認に係る報告書

5~11歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、5歳から11歳のお子様
にワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは、
国民の皆さまに接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。
詳しくは厚生労働省ホームページQ&Aをご覧ください。→



新型コロナワクチン接種(3回目)の日程


接種回数	1回
接種日程	令和4年10月1日(土)、8日(土)、22日(土)、29日(土) 午前10:00~11:00(30分ごとに予約枠を設けています) ◎令和4年12月以降の日程は、未定のため記載していません。

予約方法① インターネット	予約方法② 電話
予約受付Webサイト https://jump.mrso.jp/322091/ 	雲南市ワクチン接種コールセンター 050-3819-6533 受付時間: 8時30分~17時15分(日・祝日を除く)

- ◎毎週月曜日の午前中は、システムメンテナンスのため予約できません。
- ◎接種日程などの最新の情報は、雲南市ホームページや告知放送、雲南市ワクチン接種コールセンターなどでご確認ください。

接種会場 雲南市立病院第三駐車場特設会場

接種会場の場所 雲南市立病院第三駐車場(JR出雲大東駅側です)



当日の持ち物(接種会場に必ずお持ちください)

- 接種券
- 予診票
- 本人確認書類(お子様の保険証、マイナンバーカードなど)
- 母子健康手帳
- お薬手帳(処方されている方のみ)



※接種を受けられる時は、必ず保護者の同意と付き添いが必要です。
 ※接種前にご自宅等で検温して、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、雲南市ワクチン接種コールセンターにご連絡ください。
 ※上腕部に接種しますので、腕を出しやすい服装でご来場ください。



新型コロナワクチンを受けるには

- ◎追加接種(3回目)の接種を受けるには、必ず予約が必要です。
- ◎接種券一体型予診票に必要事項(電話番号、年齢、質問事項、接種希望書欄)をご記入いただき、切り離さずに接種会場へお持ちください。

◎5歳から11歳のお子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についての正しい情報を確認し、お子様とご相談のうえ、保護者の方に接種をご判断いただきますようお願いいたします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。



◎ワクチンについての疑問があるときはかかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンの前後に、他の予防接種を受ける場合には、2週間以上の間隔を空ける必要があります。(インフルエンザワクチンを除く)
 また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。

ご相談先など

◎ワクチンについての相談窓口

雲南保健所 ☎0854-47-7777 8:30~21:00(土日・祝日も対応)
 聴覚等に障がいのある方は、FAX 0852-22-6328をご利用ください。
 外国人の方は、公益財団法人しまね国際センター Shimane International Center ☎070-3774-9329 平日9:00~17:00
 厚生労働省電話相談窓口 ☎0120-761-770 9:00~21:00(土日・祝日も対応)



◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
 新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(※)。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。
 (※)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。



(※)屋外では、人と会話をするとき以外は、熱中症を防ぐためにもマスクを外しましょう。

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



生後6か月から4歳のお子様も 新型コロナウイルスを受けられるようになりました。 ワクチンを受けるか、ぜひご検討ください。

○乳幼児接種の前後2週間は、インフルエンザワクチン以外の他の予防接種を受けることはできません。

○大腿前外部（太もも）に接種しますので、太ももが出しやすい服装でご来場ください。



接種日当日

●接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

アナフィラキシー	<ul style="list-style-type: none"> ・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。 ・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下（呼びかけに反応しない）を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。 ・起こることは極めてまれですが、接種後にもアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。
血管迷走神経反射	<ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、ふらついたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。 ・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になったり、抱っこをしたりして休めば自然に回復します。 ・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座らせたり、抱っこをしてあげたりして、様子をみてください。

ワクチンを受けた日の注意点

- 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動等は控えてください。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。



↓ 数日

●接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について

出典：審査報告書より

年齢	症状（発現割合：1回目接種後→2回目接種後→3回目接種後）			
生後6か月～1歳	易刺激性 ^(※1)	51.2%→47.4%→43.6%	発熱	7.2%→7.4%→6.8%
	食欲減退	22.2%→22.2%→20.2%	腫脹 ^(※3)	3.9%→3.9%→2.7%
	傾眠状態 ^(※2)	27.0%→23.8%→19.9%	発赤	10.6%→9.3%→7.1%
	圧痛	16.6%→15.0%→16.0%		
2歳～4歳	疼痛	30.8%→31.0%→26.7%	腫脹 ^(※3)	3.7%→5.7%→3.1%
	疲労	29.7%→25.7%→24.5%	嘔吐	3.0%→3.4%→1.6%
	発赤	8.8%→11.4%→10.9%	悪寒	2.3%→3.0%→3.3%
	下痢	7.7%→6.7%→5.1%	筋肉痛	2.4%→2.6%→2.0%
	発熱	5.2%→4.9%→5.1%	関節痛	0.8%→1.4%→1.3%
	頭痛	4.5%→4.6%→4.9%		

(※1) 機嫌が悪い (※2) 眠たくなる様子 (※3) 注射部位の腫れ

- ・接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。
- ・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。



新型コロナワクチンの効果

Q. 新型コロナワクチンは、どんな効果がありますか？

A. 生後6か月から4歳の乳幼児に対して、ワクチンの効果や安全性を確かめる研究(臨床試験)が海外の複数の国々で行われました。

新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても**症状が出にくくなる効果(発症予防効果)**がどれくらいあるかについて、約1,100人程度の乳幼児を対象に分析したところ、3回目接種後7日以降の効果は73.2%と報告されています。

出典：審査報告書より

新型コロナワクチンの安全性

Q. 生後6か月から4歳の子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どんな症状が出ますか？

A. ワクチンを受けた後の症状について調べた臨床試験で、1～3回目の接種後の具体的な症状をみると、接種回数ごとの症状にはあまり変わりがなく、ほとんどの症状が軽度または中等度でした。

現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められません。

〈接種後7日間に現れた症状〉

年齢	症状(発現割合:1回目接種後→2回目接種後→3回目接種後)	
生後6か月～1歳	易刺激性(※1)	51.2%→47.4%→43.6%
	食欲減退	22.2%→22.2%→20.2%
	傾眠状態(※2)	27.0%→23.8%→19.9%
	圧痛	16.6%→15.0%→16.0%
2歳～4歳	発熱	7.2%→7.4%→6.8%
	腫脹(※3)	3.9%→3.9%→2.7%
	発赤	10.6%→9.3%→7.1%
	疼痛	30.8%→31.0%→26.7%
	疲労	29.7%→25.7%→24.5%
	発赤	8.8%→11.4%→10.9%
	下痢	7.7%→6.7%→5.1%
	発熱	5.2%→4.9%→5.1%
頭痛	4.5%→4.6%→4.9%	
	腫脹(※3)	3.7%→5.7%→3.1%
	嘔吐	3.0%→3.4%→1.6%
	悪寒	2.3%→3.0%→3.3%
	筋肉痛	2.4%→2.6%→2.0%
	関節痛	0.8%→1.4%→1.3%

(※1) 機嫌が悪い (※2) 眠たくなる様子 (※3) 注射部位の腫れ

出典：審査報告書より

日本小児科学会より

ワクチンは、オミクロン株流行下においても効果が期待でき、安全性についても、臨床試験の結果に基づいて、大きな懸念はないとされています。また、アメリカなどで、日本と同じワクチンが承認されており、生後6か月から4歳に対する接種が開始されています。効果と安全性が確認されているワクチンの接種を、学会としてもおすすめします。



ご相談先など

◎ワクチンについての相談窓口

雲南保健所 ☎0854-47-7777 8:30～21:00(土日・祝日も対応)

聴覚等に障がいのある方は、FAX 0852-22-6328をご利用ください。

外国人の方は、公益財団法人しまね国際センター Shimane International Center

☎070-3774-9329 平日9:00～17:00

厚生労働省電話相談窓口 ☎0120-761-770 9:00～21:00(土日・祝日も対応)

◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(※)。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

(※)その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 乳幼児 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



新型コロナワクチン乳幼児接種(生後6か月から4歳)のご案内

雲南市では、新型コロナワクチン乳幼児接種(乳幼児用ファイザー)を下記のとおり実施します。

雲南市立病院第三駐車場特設会場での接種のみ予約受付が可能となりますので、接種を希望される場合はご予約ください。

●対象者 雲南市にお住まいの、生後6か月から4歳の方

●接種回数 3回(無料)

●今回送付した接種券について

- ・1回目・2回目接種の、接種済証 (宛名のあるA4サイズの内紙)
- ・1回目・2回目接種の、予診票 (A3サイズの内紙)
- ・3回目接種の、接種済証と予診票 (宛名と予診票:A3サイズの内紙)

●接種日程

	1回目接種日	3週間後⇒	2回目接種日	8週間後⇒	3回目接種日
A日程	令和4年11月12日(土)	⇒	令和4年12月3日(土)	⇒	令和5年1月28日(土)
B日程	令和4年11月19日(土)	⇒	令和4年12月10日(土)	⇒	令和5年2月4日(土)
※12月の接種予約は、11月中旬からできます					
C日程	令和4年12月17日(土)	⇒	令和5年1月7日(土)	⇒	令和5年3月4日(土)
D日程	令和4年12月24日(土)	⇒	令和5年1月14日(土)	⇒	令和5年3月11日(土)

※A日程からD日程の、4つの日程のみとなります。

2回目・3回目接種日の予定もご確認ください。(各日程をまたいでの接種はできません)
令和5年1月以降は、1回目接種は実施しません。

(令和5年3月末までに、3回の接種が完了できないため)

●受付時間 【土曜日】:9:00、9:30

●接種会場 雲南市立病院第三駐車場特設会場 (大東町飯田 96-1)

※裏面の会場図をご参照ください

●接種当日持参するもの ※お忘れになられると、接種できません。

- ・接種済証(今回送付した宛名のある用紙)
- ・予診票(ご記入のうえ持参ください)
- ・本人確認書類(お子様の保険証、マイナンバーカードなど)
- ・母子健康手帳
- ・お薬手帳(処方されている方のみ)

裏面もご覧ください

●予約方法

接種券をご用意いただいたうえで下記のいずれかの方法により、ご予約ください。

①雲南市ワクチン接種コールセンターで予約

電話番号 **050-3819-6533**

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで（日・祝日除く）

②市のWeb予約システムで予約



※市のホームページからもアクセスできます。

「**新型コロナワクチン接種 Web 予約**」のボタンをクリックして市の予約受付Webサイトに入ります。

【予約時の確認事項】:接種券番号・氏名・生年月日・電話番号・接種日時

※留意事項※

- ・必ず同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」を読んでください。
- ・乳幼児の方は、**太もも**に接種します。(製薬会社の指定する接種箇所)
- ・予診票の署名欄には**保護者の方の署名が必要**です。
- ・接種時は、**保護者の同伴が必要**です。
- ・他の予防接種との接種間隔の確認や予防接種の記録をしますので、**母子健康手帳を持参**してください。
- ・原則、1回目接種日の3週間後、2回目接種日の8週間後の同じ会場、同じ時間帯が3回目の接種日となります。
入院などのやむを得ない理由を除き、2回目および3回目接種日の変更はできません。
- ・**やむを得ず予約を変更される場合は、雲南市新型コロナワクチンキャンセル待ち制度に登録し、キャンセル待ちをしていただきますので、あらかじめご了承ください。**

接種会場の場所

雲南市立病院第三駐車場 (JR 出雲大東駅側です)



正面玄関前の駐車場はご利用いただけません。



【お問い合わせ先】

ご不明な点等ありましたら、

雲南市ワクチン接種コールセンター

TEL **050-3819-6533**

受付時間 8:30~17:15 (日、祝日除く)

までご連絡ください。