

総括情報表

頁0-0001

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	水道局 実施設計書 当初 0 実施単価 雲南 1 0-29.07.01(0) 水道工事 上久野地区水道施設新設工事(その2)		
		当 世 代	前 世 代
諸経費工程 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正	93 構造物工事 (浄水場等) 40 01 金銭的保証 03 地方 (影響有)		

工事内訳表

頁0-0002

費目・工程・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
上久野浄水場						
	1		式			工程 第0001号表
大型配水池						
	1		式			工程 第0039号表
直接工事費						
			式			
準備費						
			1式			
管理棟築造準備費						
	1		式			工程 第0063号表
技術管理費						
			1式			
検査費						
	1		式			工程 第0064号表

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造成工					
	1	式			工種 第0002号表
管理本館					
	1	式			工種 第0009号表
原水槽					
	1	式			工種 第0026号表
浄水池					
	1	式			工種 第0029号表
排水池					
	1	式			工種 第0032号表
場内配管布設工					
	1	式			工種 第0035号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工					
	1	式			工種 第0003号表
擁壁工					
	1	式			工種 第0004号表
石・ブロック積（張）工					
	1	式			工種 第0005号表
排水構造物工					
	1	式			工種 第0006号表
構造物撤去工					
	1	式			工種 第0007号表
仮設工					
	1	式			工種 第0008号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 打設地上高2m以下	3	m3			施工 第0-0031号表
コンクリートブロック積 不要 ブロック (各種)	55	m2			施工 第0-0032号表
洞込コンクリート 18-8-40BB	12	m3			施工 第0-0033号表
裏込コンクリート 18-8-40BB	6	m3			施工 第0-0034号表
裏込材 (碎石) 間知・平ブロック RC-40	17	m3			施工 第0-0035号表
天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生 打設地上高2m以下	3	m3			施工 第0-0036号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 打設地上高2m以下	1	m3			施工 第0-0016号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			施工 第0-0017号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリートフリューム設置 径200mm L=200cm 通常部	46	m			施工 第0-0037号表
鉄筋コンクリートフリューム設置 径200mm L=200cm 通常部	92	m			施工 第0-0037号表
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 YU 呼び径100mm	1	m			施工 第0-0038号表
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 YU 呼び径200mm	2	m			施工 第0-0039号表
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm 台付鉄筋コンクリート管	4	m			施工 第0-0040号表
1号集水料 B1000-L1000-H1800	1	箇所			科目 第0001号表
2号集水料 B500-L500-H300	1	箇所			科目 第0002号表
3号集水料 B1000-L1000-H2200	1	箇所			科目 第0003号表
4号集水料 B1000-L1000-H1700	1	箇所			科目 第0004号表

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5号集水枠 B500-L500-H300	1	箇所			科目 第0005号表
6号集水枠 B500-L500-H600	1	箇所			科目 第0006号表
7号集水枠 B1000-L1000-H1400	1	箇所			科目 第0007号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工 [規]10m3未満	3	m3			施工 第0-0041号表
積込(コンクリート殻)	3	m3			施工 第0-0042号表
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離49.5km以下(22.5km超)	3	m3			施工 第0-0043号表
処分費等 (直工分)					
無筋コンクリート塊処分費	3	m3			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹脂製U字溝 φ200	49	m			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式			工種 第0010号表
土工事	1	式			工種 第0011号表
地業工事	1	式			工種 第0012号表
鉄筋工事	1	式			工種 第0013号表
コンクリート工事	1	式			工種 第0014号表
型枠工事	1	式			工種 第0015号表
鉄骨工事	1	式			工種 第0016号表
防水工事	1	式			工種 第0017号表
屋根	1	式			工種 第0018号表

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 SD295A D10 (小口)	0.70	t			
異形鉄筋 SD295A D13 (小口)	1	t			
異形鉄筋 SD345 D19 (小口)	0.70	t			
鉄筋加工組立	2.4	t			
鉄筋運搬費 4t車	2.4	t			
鉄筋ガス圧接 D19-D19	24	箇所			
AIC用基礎アンカー SR235 9φ	7.9	kg			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート 捨 Fc18 s15	1.0	m ³			
普通コンクリート 土間 Fc21 s15	27	m ³			
普通コンクリート 基礎 Fc21 s15	8.4	m ³			
普通コンクリート 躯体 Fc21 s15	6.1	m ³			
コンクリート打設手間 捨 (ポンプ)	1.0	m ³			
コンクリート打設手間 土間 (ポンプ)	27	m ³			
コンクリート打設手間 基礎 (ポンプ)	8.4	m ³			
コンクリート打設手間 躯体 (ポンプ)	6.1	m ³			
コンクリートポンプ圧送費 30㎥以上50㎥未満	42	m ³			

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上基本料金	4	回			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通合板型枠 基礎部	48	m ²			
打放し合板型枠 地上部 B種	109	m ²			
化粧目地	23	m			
打放し面補修 全面補修	109	m ²			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
折版葺き 500W t=0.8 裏張り共	71.4	m ²			
天井インサート	71.4	m ²			
タイトフレーム 3列	35.1	m			
妻用タイトフレーム	12.2	m			
軒先面戸 共材	11.7	m			
氷上面戸 共材	11.7	m			
ケラバ包み 共材	12.2	m			
雪止めアングル L-50×5×4 メッキ品	23.4	m			
軒樋 アイアン 前高130WIDE	11.7	m			

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止まり	2	個			
離手	2	個			
吊り金物 SUS品	25	個			
落し口 φ75自在ドレン	1	個			
堅樋 VP φ75 (カラー) L=3400 掴み金物 足元カバー共	1	箇所			
荷揚げ費	1	式			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井LGS 19形 @300 ふところ高 1.5m未満	57.4	m ²			
壁リプラス張り 防水紙付 鉄骨下地	11.2	m ²			
SUSグレーチング W300	5	枚			
SUSグレーチング W500	1	式			
同上施工費 W500	1	式			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大走りモルタル塗り 金ごて t30	8.7	m ²			
複層仕上塗材 水系ウレタンつやあり 複層塗材E 凸部処理	107	m ²			
同上下地調整 合成樹脂エマルジョンシーラー	107	m ²			
建具周囲防水モルタル充填	34.2	m			
床コンクリート金ごて押さえ 直均し仕上げ	54.8	m ²			
柱巾木 H100	0.6	m ²			
複層仕上塗材 水系ウレタンつやあり 複層塗材E 凸部処理	51.1	m ²			
同上下地調整 合成樹脂エマルジョンシーラー	51.1	m ²			
複層仕上塗材 水系フッ素つやあり 複層塗材E 凸部処理	36.7	m ²			

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
同上下地調整 合成樹脂エマルジョンシーラー	36.7	m ²			
壁モルタル塗り 金ごて	11.7	m ²			
排水溝モルタル 糸幅100	19.7	m			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-1 両開き框戸 1700*2000	2	箇所			
AD-2 親子開き框戸 1100*2000	1	箇所			
AD-3 片開き框戸 700*1800	2	箇所			
AW-1 引違い窓 1100*900	2	箇所			
AW-2 引違い窓 1700*900	1	箇所			
運搬費	1	式			
取付調整費	1	式			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁ALC t=100 無塗装品 フラット 縦積	63.4	m ²			
外壁ALC t=100 無塗装品 コーナー 300*300	9	m			
間仕切ALC t=100 無塗装品 フラット 縦積	21.8	m ²			
間仕切上部他部材取合い部	8	m			
荷取り搬入費	90.6	m ²			
副資材	90.6	m ²			
切断加工及び残材処理費	90.6	m ²			
目地シーリング ポリウレタンシーリング	90.6	m ²			
足元アングル 一般カラー品 65*65*6	34.9	m			

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
頭繫アングル 一般カラー品 65*65*6	44.1	m			
ピースアングル 一般カラー品	128	箇所			
開口補強アングル 一般カラー品 50*50*6	21.8	m			
床ウレタン系塗床 薄膜	44.8	m ²			
同上立上り 薄膜	20.9	m ²			
床エポキシ系塗床 厚膜	12.6	m ²			
同上立上り 厚膜	6.4	m ²			
天井フレキシブル板 t=6 V目地突付	57.4	m ²			
廻り縁 塩ビ 突付	53.9	m			

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料					
	1	式			工種 第0027号表
労務					
	1	式			工種 第0028号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS製人孔蓋 SUS304 700口×2入口					
	1	箇所			
SUS製ピット蓋 SUS304 三分割型2120×1200 (天覆タイプ)					
	2	個			
FRP製通風筒 φ100 葉物混入防止 (角フランジ形)					
	1	個			
外部梯子 SUS304 2200L×400Wワイド型					
	1	個			
樹脂ライニングステップ φ19×300W					
	30	個			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cm超17.5cm以下 RC-40	18	m2			施工 第0-0045号表
均コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.9	m3			施工 第0-0046号表
均コン型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			施工 第0-0047号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	116	m2			施工 第0-0048号表
円形空洞型枠設置 円形紙管 400×6.3	2	m			施工 第0-0049号表
円形空洞型枠設置 円形紙管 75×2.6	3	m			施工 第0-0050号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)BB 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	22	m3			施工 第0-0051号表
土間コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.2	m3			施工 第0-0052号表
支保工 パイプサポート支保 f<40(t<120)	12	空m3			施工 第0-0053号表

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0040

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	59	掛m2			施工 第0-0054号表
鉄筋工 SD345_D16~D25 一般構造物【規】10t未満	0.22	t			施工 第0-0055号表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物【規】10t未満	1.4	t			施工 第0-0056号表
止水板 塩ビ止水版 (CF)230W×6 t	15	m			施工 第0-0057号表
SUS製人孔蓋取付工 SUS304 700口×2入口	1	箇所			施工 第0-0058号表
SUS製ビット蓋取付工 SUS304製 三分割型2120×1200 (天覆タイプ)	2	箇所			施工 第0-0059号表
外梯子取付工 400W×2200H (ワイド)	1	箇所			施工 第0-0060号表
樹脂ライニングステップ取付工 φ19×300W	30	箇所			施工 第0-0061号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0043

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cm超17.5cm以下 RC-40	28	m2			施工 第0-0045号表
均コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	1.4	m3			施工 第0-0046号表
均コン型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2			施工 第0-0047号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	134	m2			施工 第0-0048号表
円形空洞型枠設置 円形紙管 400×6.3	3	m			施工 第0-0049号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)BB 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	29	m3			施工 第0-0051号表
支保工 パイプサポート支保 t<=40(t<=120)	30	空m3			施工 第0-0053号表
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	55	掛m2			施工 第0-0054号表
鉄筋工 SD345_D16~D25 一般構造物【規】10t未満	1.9	t			施工 第0-0055号表

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0044

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物【規】10t未満	1.3	t			施工 第0-0056号表
止水板 塩ビ止水版 (CF)230W×6 t	22	m			施工 第0-0057号表
SUS製人孔蓋取付工 SUS304 700口×2入口	1	箇所			施工 第0-0058号表
SUS製ビット蓋取付工 SUS304製 三分割型2120×1200 (天覆タイプ)	2	箇所			施工 第0-0059号表
樹脂ライニングステップ取付工 φ19×300W	12	箇所			施工 第0-0061号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0049

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料					
	1	式			工種 第0036号表
労務					
	1	式			工種 第0037号表
土工					
	1	式			工種 第0038号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0050

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コ・A輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100mm * 5m					
	2	本			
グリーンコート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ150mm * 4m					
	3	本			
グリーンコート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100mm * 4m					
	12	本			
グリーンコート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75mm * 4m					
	1	本			
コ・A輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 φ100mm 90° ベント 離脱防止機能内蔵型 荷受					
	1	本			
HI-TS継ぎ手ソケット φ150mm					
	2	個			
HI-TS継ぎ手ソケット φ100mm					
	6	個			
HI-TS継ぎ手 φ100mm					
	1	個			
HI-TS45° ベント φ100mm					
	1	個			

材料

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0051

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HI-TS22° 1/2インチ φ100mm	1	個			
MF7° ヨイント φ75mm 7.5RF7アンジ	2	個			
MF7° ヨイント φ100mm 7.5RF7アンジ	5	個			
塩ビ管用三受T字管 φ100mm*φ100mm	1	個			
塩ビ管用F付T字管 φ100mm*φ100mm	3	個			
メカニカルベント°90° φ100mm	1	個			
F付メカニカルベンド φ100mm*90°	1	個			
F付メカニカルベンド φ75mm*90°	2	個			
ワトシー#仕切弁 φ75mm 0.75MPa7アンジ	1	基			

材料

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0052

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワトシー#仕切弁 φ100mm 0.75MPa7アンジ	5	基			
7アンジ 接合材 SUS304 (RF7.5K) φ75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	6	組			
7アンジ 接合材 SUS304 (RF7.5K) φ100mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	15	組			
仕切弁ボックス H=1100	2	組			科目 第0008号表
仕切弁ボックス H=1380	2	組			科目 第0009号表
仕切弁ボックス H=1700	2	組			科目 第0010号表
ゴム製可とう伸縮継手 φ100 (7.5k) 200個芯	3	基			1
ゴム製可とう伸縮継手 φ75 (7.5k) 200個芯	2	基			1
SUS片F片P90° 曲管 40A×750×670 (7.5k) スティフナー付	2	本			1

材料

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0053

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS両P90° 曲管 50A×650×200 スティフナー付	1	本			1
SUS片P直管 80A×700 (7.5K) スティフナー付	2	本			1
SUS片P直管 80A×600 (7.5K) スティフナー付	2	本			1
SUS片P直管 80A×450 (7.5K) スティフナー付	2	本			1
SUS片P直管 100A×2100 (7.5K) スティフナー付	1	本			1
SUS片P直管 100A×960 (7.5K) スティフナー付	1	本			1
SUS片P直管 100A×600 (7.5K) スティフナー付	2	本			1
SUS片P直管 100A×550 (7.5K) スティフナー付	5	本			1
SUS片P90° 曲管 100A×1560×300 (7.5K) スティフナー付	1	本			1

材料

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0054

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS片P90° 曲管 100A×1200×300 (7.5K) スティフナー付	2	本			1
SUS片P90° 曲管 100A×1160×300 (7.5K) スティフナー付	1	本			1
SUS両P直管 150A×800 スティフナー付	2	本			1
埋設管表示テープ 水道管用 30mm×20m 上水道 西暦年 マーク認定商品	68.3	m			
埋設クボシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 マーク認定商品	1.5	巻			
組立0号マンホール 平均マンホール深 1.461m	3	箇所			科目 第0014号表
組立1号マンホール 平均マンホール深 2.020m	1	箇所			科目 第0015号表
マンホール用可とう継手 φ100 塩ビ管用	11	個			
マンホール用可とう継手 φ150 塩ビ管用	3	個			

材料

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0055

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
マンホール用可とう継手 φ200 塩ビ管用	1		個			
単位当り	1		式			

労務

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0056

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ150mm	11.9		m			施工 第0-0062号表
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ100mm	55.3		m			施工 第0-0063号表
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ75mm	1.2		m			施工 第0-0064号表
RR継手工 呼び径 φ100mm 離脱防止金具未使用	4		口			施工 第0-0065号表
メカニカル継手工 呼び径 φ100mm	17		口			施工 第0-0066号表
メカニカル継手工 呼び径 φ75mm以下	4		口			施工 第0-0067号表
TS継手工 呼び径 φ150mm	4		口			施工 第0-0068号表
TS継手工 呼び径 φ100mm	18		口			施工 第0-0069号表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ150mm	2		口			施工 第0-0070号表

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0057

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ100mm	15	口			施工 第0-0071号表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ75mm	2	口			施工 第0-0072号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm	5	基			施工 第0-0073号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm	1	基			施工 第0-0074号表
仕切弁ボックス設置工 H=1100	2	組			科目 第0011号表
仕切弁ボックス設置工 H=1380	2	組			科目 第0012号表
仕切弁ボックス設置工 H=1700	2	組			科目 第0013号表
フランジ継手工 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K	15	口			施工 第0-0075号表
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K	6	口			施工 第0-0076号表

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0058

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮可とう管設置工 呼び径 φ100mm以下 フランジ×フランジ	5	基			施工 第0-0077号表
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ150mm	1.6	m			施工 第0-0078号表
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ100mm	13.3	m			施工 第0-0079号表
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ80mm	3.5	m			施工 第0-0080号表
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ50mm	0.9	m			施工 第0-0081号表
小口径鋼管据付工(人力) 呼び径 φ40mm	2.8	m			施工 第0-0082号表
管明示テープ工 呼び径: φ150×5000mm 天端明示なし	11.9	m			施工 第0-0083号表
管明示テープ工 呼び径: φ100×4000mm 天端明示なし	55.3	m			施工 第0-0084号表
管明示テープ工 呼び径: φ75×4000mm 天端明示なし	1.2	m			施工 第0-0085号表

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0059

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示シート工					
	71	m			施工 第0-0086号表
組立マンホール工 0号(内径750mm), 楕円 深さ2m以下					
	3	箇所			施工 第0-0087号表
組立マンホール工 1号(内径900mm) 深さ3m以下					
	1	箇所			施工 第0-0088号表
組立マンホール0号(削孔) 100用					
	9	箇所			
組立マンホール0号(削孔) 150用					
	1	箇所			
組立マンホール1号(削孔) 100用					
	1	箇所			
組立マンホール1号(削孔) 150用					
	1	箇所			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0060

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削積込工					
排出ガス対策型1次基準	59	m ³			施工 第0-0089号表
管路埋戻し工(機械施工)					
	58	m ³			施工 第0-0090号表
購入土					
	58	m ³			
発生土運搬費					
	59	m ³			施工 第0-0091号表
整地 残土受入れ地での処理					
	59	m ³			施工 第0-0026号表
基礎碎石 碎石の厚さ20.0cm超22.5cm以下 RC-40					
	2	m ²			施工 第0-0092号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0061

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造成					
	1	式			工種 第0040号表
配水池					
	1	式			工種 第0045号表
場内送水管					
	1	式			工種 第0048号表
場内配水管布設工					
	1	式			工種 第0052号表
場内排水管布設工					
	1	式			工種 第0056号表
配水池周り配管布設工					
	1	式			工種 第0060号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0062

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工					
	1	式			工種 第0041号表
排水構造物工					
	1	式			工種 第0042号表
付属物工					
	1	式			工種 第0043号表
構造物撤去工					
	1	式			工種 第0044号表
単位当り	1	式			

土工

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0063

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	2,000	m3			施工 第0-0022号表
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	430	m2			施工 第0-0093号表
植生マット工 [規]500m2未満	370	m2			施工 第0-0094号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D/D区間無し 距離2.0km以下(1.0km超)	2,000	m3			施工 第0-0025号表
整地 残土受入れ地での処理	2,000	m3			施工 第0-0026号表
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m以上 仕上り厚 10cm	80	m ²			施工 第0-0095号表
単位当り	1	式			

排水構造物工

工種明細表

工種 第0042号表

頁0-0064

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	14	m3			施工 第0-0096号表
埋戻し 最大埋戻し1m未満	11	m3			施工 第0-0097号表
鉄筋コンクリートフリューム設置 径200mm L=200cm 通常部	46	m			施工 第0-0037号表
グレーチング蓋 B200用、L=1000 T-2	2	枚			
1号集水枠 B500-L500-H900	1	箇所			科目 第0016号表
2号集水枠 B500-L500-H500	1	箇所			科目 第0017号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0046号表

頁0-0067

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料					
	1	式			工種 第0046号表
労務					
	1	式			工種 第0047号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0046号表

頁0-0068

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS製人孔蓋 SUS304 700□×2入口 2100×1000					
	1	箇所			
外部梯子 SUS304製 3400L×400W (ワイド型)					
	1	箇所			
FRP製通風筒 φ100 薬物混入防止通風筒 (角フランジ形)					
	1	個			
樹脂ライニングステップ φ19×300W					
	20	箇所			
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0047号表

頁0-0069

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	198	m3			施工 第0-0096号表
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	84	m3			施工 第0-0101号表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cm超17.5cm以下 RC-40	61	m2			施工 第0-0045号表
均コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	3	m3			施工 第0-0046号表
均コン型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2	m2			施工 第0-0047号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	298	m2			施工 第0-0048号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)BB 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	81	m3			施工 第0-0051号表
支保工 パイプサポート支保 φ<40(t<120)	130	29m3			施工 第0-0053号表
手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場 手摺先行型枠組足場	88	掛m2			施工 第0-0054号表

工種明細表

工種 第0047号表

頁0-0070

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD345_D16~D25 一般構造物 [規]10t未満	1.7	t			施工 第0-0055号表
鉄筋工 SD345_D16~D25 一般構造物 [規]10t未満	1.1	t			施工 第0-0055号表
鉄筋工 SD345_D16~D25 一般構造物 [規]10t未満	3.5	t			施工 第0-0055号表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	1.3	t			施工 第0-0056号表
止水板 塩ビ止水版 (CF)230W×6 t	29	m			施工 第0-0057号表
内面防水工 水系エポキシ樹脂塗膜防水 JWWA143	347	m ²			
SUS製人孔蓋取付工 SUS304 700口×2入口	1	箇所			施工 第0-0058号表
外梯子取付工 400W×3400H (ワイド)	1	箇所			施工 第0-0102号表
樹脂ライニングステップ取付工 φ19×300W	20	箇所			施工 第0-0061号表

頁0-0071

[illegible]

頁0-0072

[illegible]

工種明細表

工種 第0049号表

頁0-0073

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
コ字輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm * 5m	3		本			
グリーンコート耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm * 4m	11		本			
HI-TS継ぎ手ソケット φ50mm	1		個			
HI-TSコネクタ φ50mm	3		個			
コ字輪形塩ビ管用離脱防止金具 φ50mm	1		個			
鋳鉄製ソケット(V×V) φ50 塩ビ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1		個			
鋳鉄製エルボ(V×V) φ50×90° 塩ビ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	2		個			
鋳鉄製エルボ(V×V) φ50×45° 塩ビ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	6		個			
鋳鉄製チース(V×V) φ50×φ50 塩ビ樹脂コート 伸縮可とう離脱防止	1		個			

工種明細表

工種 第0049号表

頁0-0074

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
MFソケット φ50mm 7.5RF77ソケット	5		個			
塩ビ管用F付T字管 φ50mm*φ50mm	2		個			
ワトシータ仕切弁 φ50mm 0.75MPa77ソケット	3		基			
仕切弁ボックス H=500	1		組			科目 第0019号表
仕切弁ボックス H=600	2		組			科目 第0020号表
フランジ接合材 SUS304 (RF7.5K) φ50mm 80mmソケット・ワシヤー・パッキン	8		組			
埋設管表示テープ 水道管用 30mm*20m 上水道 西暦年 JIS規格認定商品	53		m			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 JIS規格認定商品	1.1		巻			
単位当り	1		式			

工種明細表

工種 第0050号表

頁0-0075

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ50mm	52.6	m				施工 第0-0103号表
RR継手工 呼び径 φ50mm 離脱防止金具未使用	2	口				施工 第0-0104号表
RR継手工(離脱防止) 呼び径 φ50mm 離脱防止金具使用	1	口				施工 第0-0105号表
メカニカル継手工 呼び径 φ75mm以下	9	口				施工 第0-0067号表
TS継手工 呼び径 φ50mm	8	口				施工 第0-0106号表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ50mm	15	口				施工 第0-0107号表
鋳鉄製サット継手工 呼び径 φ50mm	10	箇所				施工 第0-0108号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ50mm	3	基				施工 第0-0109号表
仕切弁ボックス設置工 H=500	1	組				科目 第0021号表

工種明細表

工種 第0050号表

頁0-0076

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
仕切弁ボックス設置工 H=600	2	組				科目 第0022号表
フランジ継手工 呼び径 φ65mm以下 JWWA 7.5K	8	口				施工 第0-0110号表
管明示テープ工 呼び径: φ 50×4000mm 天端明示なし	53	m				施工 第0-0111号表
管明示シート工	53	m				施工 第0-0086号表
単位当り	1	式				

土工

工種明細表

工種 第0051号表

頁0-0077

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			施工 第0-0112号表
舗装版取壊し積込工	12	m ²			施工 第0-0113号表
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型1次基準	18	m ³			施工 第0-0089号表
管路埋戻し工 (機械施工)	16	m ³			施工 第0-0090号表
購入土	16				
ダンプトラック運搬 10t積級 砂 L=20km DID無し	16	m ³			施工 第0-0114号表
路盤工 (下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 11cm	12	m ² ・層			施工 第0-0116号表
路盤工 (上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	12	m ² ・層			施工 第0-0117号表
アスファルト舗装工 (人力) 車道及び路肩 仕上り厚4cm 締固め後密度 2.35t/m ³	12	m ²			施工 第0-0118号表

土工

工種明細表

工種 第0051号表

頁0-0078

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費	18	m ³			施工 第0-0091号表
整地 残土受入れ地での処理	18	m ³			施工 第0-0026号表
設運搬 舗装版破砕 機械積込 (騒音対策不要, 舗装版 DID区間無し 運搬距離60.0km以下 (22.0km超))	0.5	m ³			施工 第0-0121号表
処分費等 (直工分)					
アスファルト塊処分費	0.5	m ³			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0052号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料					
	1	式			工種 第0053号表
労務					
	1	式			工種 第0054号表
土工					
	1	式			工種 第0055号表
単位当り					
	1	式			

工種明細表

工種 第0053号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コ A輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100mm * 5m	5	本			
ブレンント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100mm * 4m	9	本			
ブレンント耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75mm * 4m	3	本			
HI-TS継ぎ手ソケット φ100mm	2	個			
HI-TSスリーブ φ100mm	2	個			
HI-TSチース φ100mm* φ100mm	3	個			
コ A輪形塩ビ管用離脱防止金具 φ100mm	3	個			
YSシヨイント φ100mm	2	個			
YSシヨイント片落 φ100mm* φ75mm	2	個			

材料

工種明細表

工種 第0053号表

頁0-0081

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
MFジョイント φ100mm 7.5RF7フランジ	12		個			
MFジョイント φ75mm 7.5RF7フランジ	8		個			
塩ビ管用三受T字管 φ100mm*φ100mm	1		個			
塩ビ管用三受T字管 φ75mm*φ75mm	2		個			
塩ビ管用F付T字管 φ100mm*φ50mm	1		個			
塩ビ管用F付T字管 φ100mm*φ100mm	1		個			
メカニカルバンド 90° φ75mm	4		個			
F付メカニカルバンド φ100mm*90°	3		個			
フットシール仕切弁 φ75mm 0.75MPa7フランジ	3		基			

材料

工種明細表

工種 第0053号表

頁0-0082

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
フットシール仕切弁 φ100mm 0.75MPa7フランジ	4		基			
仕切弁ボックス H=450	1		組			科目 第0023号表
仕切弁ボックス H=600	3		組			科目 第0020号表
仕切弁ボックス H=400	3		組			科目 第0024号表
フランジ接合材 SUS304 (RF7.5K) φ75mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	7		組			
フランジ接合材 SUS304 (RF7.5K) φ100mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	16		組			
FCD製同F調整管 φ75 (7.5k)	1		個			1
大型流量計ボックス 480W×760L×500H	1		組			
埋設管表示テープ 水道管用 30mm*20m 上水道 西暦年 カラー認定商品	66		m			

工種明細表

工種 第0053号表

頁0-0083

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設用シート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 EVA認定商品	1.4	巻			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0054号表

頁0-0084

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ100mm	56.9	m			施工 第0-0063号表
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ75mm	9.0	m			施工 第0-0064号表
RR継手工 呼び径 φ100mm 離脱防止金具未使用	5	口			施工 第0-0065号表
RR継手工 (離脱防止) 呼び径 φ100mm 離脱防止金具使用	3	口			施工 第0-0122号表
メカニカル継手工 呼び径 φ100mm	28	口			施工 第0-0066号表
メカニカル継手工 呼び径 φ75mm以下	24	口			施工 第0-0067号表
TS継手工 呼び径 φ100mm	17	口			施工 第0-0069号表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ100mm	19	口			施工 第0-0071号表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ75mm	12	口			施工 第0-0072号表

工種明細表

工種 第0054号表

頁0-0085

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去管 (既設硬質塩化ビニル管) 切断工 呼び径 φ100mm	2	口			施工 第0-0123号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ100mm	4	基			施工 第0-0073号表
仕切弁・バタフライ弁設置工(人力) 呼び径 φ75mm	3	基			施工 第0-0074号表
仕切弁ボックス設置工 H=600	3	組			科目 第0022号表
仕切弁ボックス設置工 H=450	1	組			科目 第0025号表
仕切弁ボックス設置工 H=400	3	組			科目 第0026号表
フランジ継手工 呼び径 φ100mm JWWA 7.5K	16	口			施工 第0-0075号表
フランジ継手工 呼び径 φ75(80)mm JWWA 7.5K	7	口			施工 第0-0076号表
調整管設置工 呼び径 φ100mm以下 フランジ×フランジ	1	基			施工 第0-0124号表

工種明細表

工種 第0054号表

頁0-0086

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型流量計ボックス設置工 480W×760L×500H	1	箇所			科目 第0027号表
管明示テープ工 呼び径：φ 100×4000mm 天端明示なし	57	m			施工 第0-0084号表
管明示テープ工 呼び径：φ 75×4000mm 天端明示なし	9	m			施工 第0-0085号表
管明示シート工	66	m			施工 第0-0086号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0055号表

頁0-0087

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切新 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	42	m			施工 第0-0112号表
舗装版取壊し積込工	12	m ²			施工 第0-0113号表
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型1次基準	22	m ³			施工 第0-0089号表
管路埋戻し工 (機械施工)	19	m ³			施工 第0-0090号表
搬入土	19	m ³			
ダンプトラック運搬 10t積載 砂 L=20km DID無し	19	m ³			施工 第0-0114号表
路盤工 (下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 11cm	12	m ² ・層			施工 第0-0116号表
路盤工 (上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	12	m ² ・層			施工 第0-0117号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚4cm 締固め後密度 2.35t/m ³	12	m ²			施工 第0-0125号表

工種明細表

工種 第0055号表

頁0-0088

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬費	22	m ³			施工 第0-0091号表
整地 残土受入れ地での処理	22	m ³			施工 第0-0026号表
仮運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版 DID区間無し 運搬距離60.0km以下(22.0km超)	0.5	m ³			施工 第0-0121号表
処分費等 (直工分)					
アスファルト塊処分費	0.5	m ³			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0056号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料					
	1	式			工種 第0057号表
労務					
	1	式			工種 第0058号表
土工					
	1	式			工種 第0059号表
単位当り					
	1	式			

材料

工種明細表

工種 第0057号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレンゴット® 硬質塩化ビニル管 φ200mm * 5m	12	本			
TS継ぎ手ワット φ200mm	8	個			
TS90° ベンド φ200mm	2	個			
TS5° 5/8°ベント® φ200mm	2	個			
埋設管表示テープ 水道管用 30mm*20m 上水道 西暦年 エコマーク認定商品	61	m			
埋設クッションシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込 エコマーク認定商品	1.3	巻			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0058号表

頁0-0091

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 18-8-40BB 0.30m3以上0.32m3以下	1	箇所			施工 第0-0003号表
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 φ200mm	60.7	m			施工 第0-0126号表
T S継手工 呼び径 φ200mm	24	口			施工 第0-0127号表
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 φ200mm	5	口			施工 第0-0128号表
管明示テープ工 呼び径: φ200×5000mm 天端明示なし	61	m			施工 第0-0129号表
管明示シート工	61	m			施工 第0-0086号表
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0059号表

頁0-0092

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	114	m			施工 第0-0112号表
舗装版取返し積込工	31	m2			施工 第0-0113号表
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型1次基準	29	m3			施工 第0-0089号表
管路埋戻し工(機械施工)	21	m3			施工 第0-0090号表
購入土	21	m3			
ダンプトラック運搬 10t積級 砂 L=20km DID無し	21	m3			施工 第0-0114号表
路盤工(下層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 11cm	31	m2・層			施工 第0-0116号表
路盤工(上層路盤) 施工幅 1.8m未満 仕上り厚 7cm	31	m2・層			施工 第0-0117号表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上り厚4cm 締固め後密度 2.35t/m3	31	m2			施工 第0-0125号表

材料

工種明細表

工種 第0061号表

頁0-0095

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SUS両F90° 曲管 50A×1150×300 (10K) スティフナー付	2	本			1
SUS両F90° 曲管 100A×900×300 (7.5K) スティフナー付	2	本			1
SUS片F片P直管 50A×2400 (10K)	2	本			1
SUS片F片P直管 100A×600 (7.5K) スティフナー付	6	本			1
SUS片F片P直管 100A×2600 (7.5K)	2	本			1
ゴム製可とう伸縮継手 φ50 (10K) 200偏芯	2	本			1
ゴム製可とう伸縮継手 φ100 (7.5K) 200偏芯	6	本			1
フッ素樹脂仕切弁 φ50mm 0.75MPaフランジ	2	基			
フッ素樹脂仕切弁 φ100mm 0.75MPaフランジ	4	基			

材料

工種明細表

工種 第0061号表

頁0-0096

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁ボックス H=400	2	組			科目 第0024号表
仕切弁ボックス H=500	2	組			科目 第0019号表
仕切弁ボックス H=600	2	組			科目 第0020号表
フランジ接合材 SUS304 (RF7.5K) φ50mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	6	組			
フランジ接合材 SUS304 (RF7.5K) φ100mm ボルトナット・ワッシャー・パッキン	12	組			
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	1.5	巻			
支持金具A φ100用 H=300	2	個			
支持金具B φ50用 H=300	2	個			
単位当り	1	式			

工種明細表

工種 第0063号表

頁0-0099

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣り方 工場・倉庫等	60	m ²			
墨出し 工場・倉庫等	60	m ²			
原寸型板 工場・倉庫等	60	m ²			
養生 躯体・仕上げ 工場・倉庫等	60	m ²			
整理清掃後片付け 工場・倉庫等	60	m ²			
根切り つば、布堀 深さ2.5m程度	62	m ³			
単位当り	1	式			

検査費

工種明細表

工種 第0064号表

頁0-0100

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋ガス圧接部非破壊検査	1	回			
同上検査報告書	1	回			
鉄骨工事社内UT検査	1	式			
超音波検査 人件費	1	回			
超音波検査 人件費	1	回			
外観検査 技術費	1	回			
検査装置料	1	回			
検査報告書	1	式			
製品検査	1	回			

検査費

工種明細表

工種 第0064号表

頁0-0101

[illegible]