

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	建設部 実施設計書 当初 0 市道大島引野線 実施単価 雲南 A 0-02.04.01(0)			
諸経費体系 設計書名	土木 市道大島引野線落石対策工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 消費税率（％）	04 道路改良工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（ 2 ） 10			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路修繕							
道路土工				式			
掘削工							
掘削							
掘削 土砂 片切掘削							
		180	m3				施工 第0-0001号表
積込(ルーズ)							
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満							
		180	m3				施工 第0-0002号表
法面整形工							

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形（切土部）						
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	350	m2				施工 第0-0003号表
残土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)	190	m3				施工 第0-0004号表
残土等処分						
処分費等（直工分）						
残土処分費	190	m 3				
法面工						

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法粋工											
吹付粋											
ラス張工 [規]250m2以上500m2未満											
		350		m2						施工	第0-0005号表
吹付粋工 梁断面_300×300 [規]250m以上500m未満											
		352		m						施工	第0-0006号表
天端、水切りモルタル・コンクリート											
		5		m 3						施工	第0-0007号表
植生基材吹付工(粋内吹付) 厚3cm [規]250m2未満											
		210		m2						施工	第0-0008号表
仮設工											
防護施設工											
土のう											

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	大型土のう設置・撤去 作業半径6m以下									施工	第0-0009号表
		11		袋							
直接工事費											
				式							
共通仮設費（ 率分）											
				1 式							
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
				1 式							
工事原価											
一般管理費等											
				1 式							
工事価格											

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費計											

施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号表

頁0-0007

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 片切掘削 機械構成比： 11.96% 労務構成比： 82.75% 材料構成比： 5.29%			[規格2] 市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
ハッパ(ｸｰﾗ型)[標準・超低騒音型・排対3次] 標準ハット容量(山積0.8/平積0.6m3)	11.96%		ハッパ(ｸｰﾗ型)[標準・超低騒音型・排対3次] 標準ハット容量(山積0.8/平積0.6m3)		
普通作業員	73.13%		普通作業員		
運転手(特殊)	9.62%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.29%		軽油 1.2号パトロール給油		
単位当り積算単価					
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工 第0-0002号表

頁0-0008

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0009

[名 称] 法面整形			1 m2 当り		
[規格1] 切土部 現場制約無し			[規格2] レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		
機械構成比: 11.35%			労務構成比: 78.84%		
材料構成比: 9.81%			市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		11.35%	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		
普通作業員		37.81%	普通作業員		
運転手(特殊)		21.63%	特殊運転手		
土木一般世話役		19.40%	土木一般世話役		
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		9.81%	軽油 1.2号パトロール給油		
単位当り積算単価					
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工 第0-0004号表

頁0-0010

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0011

[illegible]

施工 第0-0006号表

頁0-0012

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁0-0013

[illegible]

施工 第0-0008号表

頁0-0014

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0015

<div> <div>[名 称] 大型土のう設置・撤去</div> <div>[規格 1] 作業半径6m以下</div> <div>[規格 2]</div> </div>					
<div> <div>10</div> <div>袋</div> <div>当り</div> </div>					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.069	人			
特殊作業員	0.069	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次	0.069	日			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=2 撤去			B=1 作業半径6m以下		

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号表

頁0-0016

<div> <div>[名 称] 機-28_バックホウ運転(賃料)</div> <div>[規格 1] クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次</div> <div>[規格 2]</div> </div> <div>1 日 当り</div>					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	74.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.26	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日			
A=21 C=1 クレーン付2.9t吊 山積0.8m3 低騒音3次 運転労務数量(人/日)			B=74 D=1.26 軽油消費量(L/日) 機械賃料数量(供用日/日)		