

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路改良											
道路土工					式						
掘削工											
掘削											
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満											
		190		m3							
路体盛土工											
路体(築堤)盛土											
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満											
		10		m3							

工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土工						
路床盛土						
路床盛土 平均幅員2.5m未満						
	10	m3				
路床盛土 平均幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満 障害無し						
	10	m3				
法面整形工						
法面整形（切土部）						
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						
	10	m2				
法面整形（盛土部）						
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						
	10	m2				

工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離22.5km以下(15.5km超)	190	m3				
残土等処分						
処分費等(直工分)						
処分費 残土	190	m 3				
法面工						
植生工						
植生シート						

工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]500m2未満						
	10	m2				
植生マット						
植生マット工 [規]500m2未満						
	10	m2				
カルバート工						
作業土工						
	1	式				
プレキャストカルバート工						
プレキャストボックス<単位:m>						
ボックスカルバート 据付 1.25<B 2.5_0<H 1.25 ボックスカルバート(各種)						
	8	m				
プレキャストボックス材料費						

工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート B1300×H1000×L2000 標準型						
	2		本			
ボックスカルバート B1300×H1000×L2000 箱抜、開口						
	1		本			
ボックスカルバート B1300×H1000×L1560 箱抜、開口						
	1		本			
PC鋼より線 15.2mm L=7500						
	4		本			
グリップアンカープレート 15.2mm用						
	8		組			
差筋 D13 L50 頂版、底板部使用						
	56		本			
インバート						
インバートコンクリート 1.2cm-1.0cm 熔接金網						
	8		m			
取付工						

工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号U型水路 W1370 H850 L1200						
	1		箇所			
2号U型水路 W1370 H850 L1200						
	1		箇所			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下						
	0.2		m3			
1号ずれ止めコンクリート						
	1		箇所			
2号ずれ止めコンクリート						
	1		箇所			
擁壁工						
1号重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し						
	1		m3			
2号重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し						
	2		m3			
1号調整コンクリート						
	1		箇所			

工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号調整コンクリート						
	1		箇所			
排水構造物工						
作業土工						
	1		式			
側溝工						
1号側溝						
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B300 H500 L2000						
	24		m			
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B300 H600 L2000						
	16		m			
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B300 H700 L2000						
	2		m			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下						
	1		m3			

工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2号側溝										
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B300 H700 L2000										
	13		m							
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下										
	0.3		m3							
3号側溝										
自由勾配側溝 B300 H1000 L2000 土留用										
	27		m							
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下										
	5		m3							
3号側溝フーチング W650 H400										
	27		m							
4号側溝										
自由勾配側溝 B400 H900 L2000 土留用										
	17		m							

工事数量総括表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下						
	3	m3				
4号側溝フーチング W650 H350						
	17	m				
5号側溝						
U型側溝 箱型U字側溝(可変)土留 B300 H800 L2000						
	8	m				
箱型U字側溝用カセット設置工 片土圧用底板ブロック B800×L2000						
	8	m				
U型側溝 箱型U字側溝(可変)土留 B300 H900 L2000						
	12	m				
箱型U字側溝用カセット設置工 片土圧用底板ブロック B850×L2000						
	12	m				
U型側溝 箱型U字側溝(可変) B300 H600 L2000						
	18	m				
U型側溝 箱型U字側溝(可変) B300 H700 L2000						
	4	m				

工事数量総括表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B300 H800 L2000										
	11		m							
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下										
	0.3		m3							
6号側溝										
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B400 H700 L2000										
	30		m							
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B400 H800 L2000										
	13		m							
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下										
	2		m3							
7号側溝										
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B400 H600 L2000										
	3		m							
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B400 H700 L2000										
	12		m							

工事数量総括表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	1	m3				
8号側溝						
U型側溝 箱型U字側溝（可変）B300 H400 L2000	10	m				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	0.2	m3				
9号側溝						
自由勾配側溝 B300 H400 L2000 横断用	4	m				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	1	m3				
10号側溝						
自由勾配側溝 B600 H700 L2000 横断用	2	m				

工事数量総括表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	自由勾配側溝 B600 H800 L2000 横断用										
		2		m							
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下										
		0.3		m3							
1 1号側溝											
	自由勾配側溝 B400 H500 L2000 横断用										
		5		m							
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下										
		0.2		m3							
1 2号側溝											
	U型側溝 箱型U字側溝 B300 H300 L2000										
		39		m							
1 3号側溝											
	U型側溝 箱型U字側溝 B250 H250 L2000										
		26		m							

工事数量総括表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 4号側溝							
U型側溝 箱型U字側溝 B300 H600 L2000							
	5	m					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下							
	0.5	m3					
1号L型側溝							
1号L型側溝工 W500							
	6	m					
2号L型側溝工 W500							
	11	m					
排水工							
U型側溝 鉄筋コンクリートフリーム△150							
	6	m					
側溝蓋							

工事数量総括表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
蓋版 箱型U字側溝250車道用コンクリート蓋 L500										
	46		枚							
蓋版 箱型U字側溝300車道用コンクリート蓋 L500										
	79		枚							
蓋版 箱型U字側溝250ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋T25 L1000										
	3		枚							
蓋版 箱型U字側溝300ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋T25 L1000										
	4		枚							
蓋版 箱型U字側溝(可変)300ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋T25 L1000										
	11		枚							
蓋版 箱型U字側溝(可変)400ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋T25 L1000										
	6		枚							
蓋版 箱型U字側溝(可変)300車道用コンクリート蓋 L500										
	212		枚							
蓋版 箱型U字側溝(可変)400車道用コンクリート蓋 L500										
	102		枚							
蓋版 自由勾配側溝300車道用コンクリート蓋 L500										
	21		枚							

工事数量総括表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 自由勾配側溝400車道用コンクリート蓋 L500							
		12		枚			
蓋版 自由勾配側溝300グレーチング 蓋T25 L1000							
		2		枚			
蓋版 自由勾配側溝400グレーチング 蓋T25 L1000							
		1		枚			
蓋版 自由勾配側溝300グレーチング 蓋(観音開) T25 L=1000							
		1		枚			
蓋版 自由勾配側溝400グレーチング 蓋(観音開) T25 L=1000							
		1		枚			
蓋版 自由勾配側溝(横断)300グレーチング 蓋 T25 L=1000(ボルト固定)							
		2		枚			
蓋版 自由勾配側溝(横断)400グレーチング 蓋 T25 L=1000(ボルト固定)							
		3		枚			
蓋版 自由勾配側溝(横断)600グレーチング 蓋 T25 L=1000(ボルト固定)							
		2		枚			
管渠工							

工事数量総括表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管 (B 形管)						
ヒューム管(B形管) 据付 管径600mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種	21	m				
暗渠排水管						
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径50mm	0.3	m				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径70mm	1	m				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径100mm	7	m				
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm	28	m				
取付式分水栓 塩化ビニルパイプ 100用	2	個				
集水桧・マンホール工						

工事数量総括表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号集水樹						
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20)BBB600-L600-H760 0.36m3を超え0.38m3以下	1		箇所			
アンカーボルト M20×500(ナット付)	6		本			
堰板用金具(1号樹、6号樹用) SUS 380×380(底面受)	1		組			
2号集水樹						
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20) B800-L800-H1600 0.55m3を超え0.58m3以下	1		箇所			
3号集水樹						
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H700 0.30m3を超え0.32m3以下	1		箇所			
アンカーボルト M20×500(ナット付)	6		本			

工事数量総括表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
堰板用金具（ 3号桝用） SUS 380×380						
	1		組			
4号集水桝						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H850 0.40m3を超え0.43m3以下						
	1		箇所			
5号集水桝						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H1071 0.65m3を超え0.69m3以下						
	1		箇所			
6号集水桝						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H1076 0.65m3を超え0.69m3以下						
	1		箇所			
アンカーボルト M20×500（ナット付）						
	6		本			
堰板用金具（ 1号桝、 6号桝用） SUS 380×380（底面受）						
	1		組			

工事数量総括表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
7号集水桝						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H600 0.32m3を超え0.34m3以下	1		箇所			
8号集水桝						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H1288 0.69m3を超え0.73m3以下	1		箇所			
9号集水桝						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20) B800-L800-H700 0.49m3を超え0.52m3以下	1		箇所			
アンカーボルト M20×500(ナット付)	10		本			
堰板用金具(9号桝(A)用) SUS 480×270	1		組			
堰板用金具(9号桝(B)用) SUS 480×400(底面受)	1		組			

工事数量総括表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 0号集水樹						
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H900 0.46m3を超え0.49m3以下	1		箇所			
1 1号集水樹						
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H1200 0.77m3を超え0.82m3以下	1		箇所			
1 2号集水樹						
現場打ち集水樹・街渠樹(本体) 18-8-25(20) B500-L500-H800 0.40m3を超え0.43m3以下	1		箇所			
1号プレキャスト樹						
プレキャスト集水樹 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え400kg以下	1		基			
1号プレキャスト樹(箱型U字側溝タイプ) 300*500用	1		個			

工事数量総括表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号プレキャスト樹用グレーチング 蓋 300用 T25 普通目						
	1		枚			
2号プレキャスト樹						
プレキャスト集水樹 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え400kg以下						
	2		基			
2号プレキャスト樹(蓋含) 400*400*800用 蓋T25 普通目 110°開閉						
	2		個			
3号プレキャスト樹						
プレキャスト集水樹 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え400kg以下						
	2		基			
3号プレキャスト樹 300*600						
	2		個			
3号プレキャスト樹用グレーチング 蓋 300用 T25 普通目						
	2		枚			
4号プレキャスト樹						

工事数量総括表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え400kg以下						
	3		基			
4号プレキャスト桝 300*400						
	3		個			
4号プレキャスト桝用グレーチング 蓋 300用 T25 普通目						
	3		枚			
5号プレキャスト桝						
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え400kg以下						
	2		基			
5号プレキャスト桝 400*500						
	2		個			
5号プレキャスト桝用グレーチング 蓋 400用 T25 普通目						
	2		枚			
6号プレキャスト桝						
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)80kgを超え400kg以下						
	1		基			

工事数量総括表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6号プラスチック樹（蓋含） 500*600*800蓋含 T25 普通目 110°開閉						
		1		個			
樹蓋							
	蓋版 1号樹蓋 600*600用						
		1		枚			
	蓋版 2号樹蓋 800*800用						
		1		枚			
	蓋版 3、5、6、8号樹蓋 500*500用						
		4		枚			
	蓋版 9号樹蓋 800*800用						
		1		枚			
	蓋版 4.7.10.11.12号樹蓋 500*500用						
		5		枚			
舗装工							
アスファルト舗装工							

工事数量総括表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤(車道・路肩部)											
下層路盤(車道・路肩部) 平均厚さ75mm以上125mm以下 RC-30											
		1,100		m	2						
下層路盤(耐水処理部) 平均厚さ75mm以上125mm以下 RC-30											
		37		m	2						
下層路盤(車道・路肩部) 平均厚さ175mmを超え200mm以下 RC-40											
		40		m	2						
縁石工											
作業土工											
		1		式							
縁石工											
歩車道境界ブロック											
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 基礎碎石有り											
		33		m							

工事数量総括表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック						
歩車道境界ブロック 各種(600mm以下,50kg未満) 設置 基礎砕石有り						
	76		m			
道路付属施設工						
道路付属物工						
1号張コンクリート						
	14		m			
2号張コンクリート						
	6		m			
3号張コンクリート						
	12		m			
路肩コンクリート						
	22		m			
付帯工						

工事数量総括表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
畦畔工						
	35	m				
1 型進入路工						
	1	箇所				
2 型進入路工						
	1	箇所				
3 型進入路工						
	1	箇所				
4 型進入路工						
	1	箇所				
1 号落土工						
	1	箇所				
2 号落土工						
	1	箇所				
構造物撤去工						
防護柵撤去工						

工事数量総括表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵（横断・転落防止柵）撤去						
防護柵撤去 コンクリート建込 ビーム式・パネル式	2	m				
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し						
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工 [規]10m3以上	44	m3				
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工 [規]10m3未満	3	m3				
舗装版切断						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29	m				
舗装版破碎						

工事数量総括表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	820	m2				
運搬処理工						
殻運搬						
殻運搬 Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(9.5km超)	47	m3				
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	41	m3				
殻処分						
処分費等(直工分)						
処分費 アスファルト(再生As骨材用)	41	m 3				
処分費 無筋コンクリート塊	3	m 3				

工事数量総括表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費 鉄筋コンクリート塊					
		44	m 3			
仮設工						
土留・仮締切工						
土のう						
	土のう拵え，積立，撤去工 小口並べ					
		0.3	m2			
水替工						
ポンプ排水						
	排水ポンプ設置・撤去工					
		1	箇所			
	ポンプ運転 排水量 0以上40未満 (m3/h) 常時排水					
		9	日			

工事数量総括表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工							
交通誘導警備員							
交通誘導警備員B							
		129	人				
直接工事費							
				式			
共通仮設費（率分）							
				1 式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				1 式			
工事原価							

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費計											