

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	建設部 実施設計書 当初  0  実施単価 雲南 1 0-29.10.01(0)			
諸経費体系 設計書名	土木 平成29年度 企業団地関連道路整備事業 市道宇治三代線道路改良工事（第3期）実施設計書			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 海上輸送補正 消費税率（％）	04 道路改良工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（ 2 ） 02 補正しない 8			

# 工事内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
道路改良							
道路土工				式			
掘削工							
掘削							
	掘削 土砂 片切掘削						
		550		m3			施工 第0-0001号表
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満						
		2,800		m3			施工 第0-0002号表
積込(ルーズ)							
	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満						
		550		m3			施工 第0-0003号表

# 工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工						
法面整形（切土部）						
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土						
	670	m2				施工 第0-0004号表
残土処理工						
土砂等運搬						
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)						
	1,390	m3				施工 第0-0005号表
法面工						
植生工						
植生基材吹付						

# 工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	植生基材吹付工 厚3cm [規]500m2以上1,000m2未満									施工	第0-0006号表
		670		m	2						
仮設工											
工事用道路工											
敷鉄板											
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間20日									施工	第0-0007号表
		56		枚							
交通管理工											
交通誘導警備員											
	交通誘導警備員B										
		20		人							
直接工事費											
					式						

# 工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）							
				1 式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				1 式			
工事原価							
一般管理費等							
				1 式			
工事価格							
消費税及地方消費税相当額							
				1 式			
工事費							

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計							
消費税及地方 消費税相当額							
工事費計				1 式			

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0007

[名称] 掘削 [規格1] 土砂 片切掘削 機械構成比： 10.95% 労務構成比： 85.49% 材料構成比： 3.56%			[規格2] 市場単価構成比： 0.00%		
代表機労材規格	構成比		代表機労材規格(東京地区)		備考
バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)	10.95%		バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		
普通作業員	75.57%		普通作業員		
運転手(特殊)	9.92%		特殊運転手		
軽油 バトロール給油,2～4KL積載車給油	3.56%		軽油 1.2号バトロール給油		
***単位当り積算単価***					
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁0-0008

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 オープンカット 押土無し 機械構成比： 46.70% 労務構成比： 38.54% 材料構成比： 14.76%			[規格2] 障害無し 50,000m3未満 市場単価構成比： 0.00%			1	m3	当り
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			備 考	
バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)			46.70%	バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)				
運転手(特殊)			38.54%	特殊運転手				
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			14.76%	軽油 1.2号パトロール給油				
***単位当り積算単価***								
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 50,000m3未満				B=1 オープンカット E=1 障害無し				



施工 第0-0003号表

頁0-0009

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号表

頁0-0010

[名 称] 法面整形 [規格1] 切土部 現場制約無し 機械構成比： 23.57% 労務構成比： 69.46% 材料構成比： 6.97%			[規格2] レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		23.57%	バックホ(ｸｰﾗ型)[標準型] [排対2次]山積0.8m3(平積0.6m3)		
普通作業員		33.99%	普通作業員		
運転手(特殊)		18.57%	特殊運転手		
土木一般世話役		16.90%	土木一般世話役		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		6.97%	軽油 1.2号パトロール給油		
***単位当り積算単価***					
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し		

施工 第0-0005号表

頁0-0011

[illegible]

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0012

[illegible]

施工 第0-0007号表

頁0-0013

[illegible]