

IPNO	IP-1		Y	4.781	4.781
IPNO	1-1	1-2	Lc		13.226
IA	52-30-52		Lc		96.660
R	60.000	60.000	Is	50.940	50.940
L	41.667	41.667	S	41.444	41.444
ΔR	1.200	1.200	N	30.190	
ΔR	20.750	20.750	A	50.000	50.000
X	41.167	41.167			

IPNO	IP-2		Y	4.781	4.781
IPNO	2-1	2-2	Lc		8.925
IA	49-18-43		Lc		92.259
R	60.000	60.000	Is	48.180	48.180
L	41.667	41.667	S	41.444	41.444
ΔR	1.200	1.200	N	27.448	
ΔR	20.750	20.750	A	50.000	50.000
X	41.167	41.167			

IPNO	IP-3		Y	2.081	2.081
IPNO	3-1	3-2	Lc		18.440
IA	19-36-23		Lc		118.440
R	200.000	200.000	Is	59.635	59.635
L	50.000	50.000	S	49.965	49.965
ΔR	0.521	0.521	N	34.648	
ΔR	24.987	24.987	A	100.000	100.000
X	49.922	49.922			

IPNO	IP-4		Y	0.741	0.741
IPNO	4-1	4-2	Lc		8.360
IA	7-41-46		Lc		88.359
R	260.000	260.000	Is	44.227	44.227
L	40.000	40.000	S	39.995	39.995
ΔR	0.185	0.185	N	24.229	
ΔR	19.998	19.998	A	120.000	120.000
X	39.988	39.988			

IPNO	IP-5		Y	3.241	3.241
IPNO	5-1	5-2	Lc		55.186
IA	31-25-09		Lc		186.095
R	220.000	220.000	Is	94.810	94.810
L	65.485	65.485	S	65.390	65.390
ΔR	0.811	0.811	N	62.107	
ΔR	32.703	32.703	A	120.000	120.000
X	65.310	65.310			

IPNO	IP-6		Y	0.741	0.741
IPNO	6-1	6-2	Lc		8.937
IA	7-56-52		Lc		88.937
R	360.000	360.000	Is	45.019	45.019
L	40.000	40.000	S	39.995	39.995
ΔR	0.185	0.185	N	25.021	
ΔR	19.998	19.998	A	120.000	120.000
X	39.988	39.988			

市道宇治三代線舗装工事 施工延長 L=1080m

- 車道
- 表層 (t=5cm) A=7810㎡
- 上層 (t=10cm) A=4690㎡
- 上層 (t=20cm) A=1420㎡
- 歩道
- 表層 (t=3cm) A=1940㎡
- 取付市道
- 表層 (t=4cm) A= 104㎡
- 上層 (t=7cm) A= 104㎡
- 里道
- 表層 (t=4cm) A= 110㎡
- 耐水处理
- 表層 (t=3cm) A=1400㎡
- 進入路
- 表層 (t=4cm) A= 504㎡
- 上層 (t=7cm) A= 509㎡


道路照明工 N=1基

道路照明工 N=4基


年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川番号	市道宇治三代線
施工箇所	宇治市 加茂町 宇治市外 境内
図面名称	計画平面図
縮尺	縮尺 1:1000
設計	会社及び責任者
監 査	
設 計	
業 内 係	1

標準断面図 S=1:50

盛土部 設計CBR6%区間の場合




切土部 設計CBR12%区間の場合




年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	標準断面図
縮尺	図示
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
調 査	
設 計	
	葉の内 3

標準断面図


舗装構成 S=1:10




耐水処理




歩道部




取付道路部



里道部




路肩構造図 S=1:50
(N4交通)




年度	令和元年度
番号	
工事名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	標準断面図
縮尺	図示
会社名	会社及び責任者
調査	
設計	
葉の内	4

N0.1
D=20.000
BH=22.18
FH=22.430



DL=25.00

N0.0
BH=32.37
FH=32.370




DL=25.00


N0.1						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-ブン掘削	0.0		土砂オ-ブン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0			0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路壁	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0			0.0
歩道盛土	B4		0.0	舗装取壊し		0.0
路肩盛土	B5		0.0	軟弱層除去		0.0
路脚盛土	B6		0.0			

N0.0						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-ブン掘削	0.0		土砂オ-ブン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0			0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路壁	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0			0.0
歩道盛土	B4		0.0	舗装取壊し		0.0
路肩盛土	B5		0.0	軟弱層除去		0.0
路脚盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図（1）
	縮尺 1：100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	測 量
設 計	
葉の内 5	




KA1-1						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-フ>掘削	0.0		土砂オ-フ>	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	0.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			




N0.2						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-フ>掘削	0.0		土砂オ-フ>	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	0.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度		
番 号	災 号		
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事		
道川港名	市道宇治三代線		
施工箇所	雲南 郡 市	加茂 町 村	南加茂外 地内
図面名称	横断面図（2）		
	縮尺 1：100		
	会 社 及 び 責 任 者		
項 目	会 社 及 び 責 任 者		
測 量			
設 計			
	葉の内 6		

NO. 3+14.0
D=14.000
BH=31.70
FH=32.719



NO. 3
D=15.777
BH=31.70
FH=32.550




NO. 3+14.0						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	切土掘削	0.0	切土法面整形	土砂切土	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂切土	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	上層路盤	0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0	歩道舗装	下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.52
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			

NO. 3						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	切土掘削	0.0	切土法面整形	土砂切土	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂切土	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	上層路盤	0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0	歩道舗装	下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			

年度	令和元年度
番号	号
工事名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (3)
項目	会社名 会社及び責任者
調査	
設計	
	葉の内 7

KE1-1
D= 5.890
BW=22.75
FH=23.151


KE1-1							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0	
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	盛土法面	0.0	
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0		種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	0.00	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	0.00	
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	1.74	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0		舗装取壊し	0.00	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路畔盛土	B6		0.0				



DL=30.00


N0.4
D= 6.000
BW=31.88
FH=32.903

NO.4							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0	
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩1	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0		種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	0.00	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	0.00	
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.00	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0		舗装取壊し		
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路畔盛土	B6		0.0				




DL=30.00

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図（4）
縮尺	1：100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	葉の内 8



DL=30.00




DL=30.00

NO. 5+10.0					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	切土掘削	0.0		土砂切土 0.0 0.0
	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
路床盛土	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
	B2(1)	W<2.5	0.0		表層 7.99
路体盛土	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤 4.49
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
	B3(1)	W<2.5	0.0		表層 1.58
路体外盛土	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		

NO. 5					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	切土掘削	0.0		土砂切土 0.0 0.0
	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
路床盛土	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
	B2(1)	W<2.5	0.0		表層 0.00 (8.23)
路体盛土	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤 0.00 (4.72)
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
	B3(1)	W<2.5	0.0		表層 2.28
路体外盛土	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		

年 度	令和元年度
番 号	号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (5)
縮尺	1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	葉の内 9


縮尺 1 : 100




NO. 8					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切
	C2	オ-フン掘削	0.0		土砂オ-フン
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		

NO. 7					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切
	C2	オ-フン掘削	0.0		土砂オ-フン
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図（7）
縮尺	1：100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	葉の内 11



KE2-2						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	フツン掘削	0.0		土砂フツン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0		土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0		盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	8.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	4.75
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			
路体外盛土(砕石)	B3(1)	W<2.5	0.0			




NO.9						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	フツン掘削	0.0		土砂フツン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0		土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0		盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	8.17
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	4.67
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			
路体外盛土(砕石)	B3(1)	W<2.5	0.0			

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (8)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量 調 査	
設 計	
	葉の内 12

DL=35.00


NO. 11
D=20.000
BH=43.56
FH=42.410



NO. 11					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オ-フ>掘削	0.0		土砂オ-フ> 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.57
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 4.07
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		


DL=35.00

NO. 10
D= 8.070
BH=44.15
FH=41.010



NO. 10					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オ-フ>掘削	0.0		土砂オ-フ> 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 8.05
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 4.55
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図（9）
縮尺	1：100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
調査	
設計	
	葉の内 13



		NO. 12						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法掘削	土砂片切	0.0	0.0	
	C2	トレンチ掘削	0.0		土砂トレンチ	0.0	0.0	
路床掘土	B1(1)	W≦2.5	0.0	掘土法掘削	土砂	0.0	0.0	
	B1(2)	2.5<W<4.0	0.0		繊維基材付付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0		種子散布	掘土法	0.0	0.0
路床掘土	B2(1)	W≦2.5	0.0	草道舗装	表層	7.25		
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	3.75		
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00		
	B3(1)	W≦2.5	0.0		歩道舗装	表層	2.25	
B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0	路盤	0.00				
B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装改修し		0.0			
歩道掘土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0		
路肩掘土	B5		0.0					
畦畔掘土	B6		0.0					

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工事名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 都市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (10) 縮尺 1:100
項目 会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量 査	
設 計	業の内 14




年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	豊南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (11)
	縮尺 1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量 査	
設 計	
	業の内 15

NO. 14						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	8.76
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	5.26
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.29
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			


NO. 13						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	7.38
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	3.88
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.29
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (12)
	縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
調 査	
設 計	
	葉の内 16



NO. 16								
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0	
	C2	オ-フ掘削	0.0		土砂オ-フ	0.0	0.0	
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0	0.0	
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0			0.0	0.0	
	B1(3)	W≧4.0	0.0			種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	表層舗装	表層	10.00		
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		平道舗装	上層路壁	6.49	
	B2(3)	W≧4.0	0.0			下層路壁		
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28		
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0			路壁		
	B3(3)	W≧4.0	0.0			舗装取壊し	0.0	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去			0.0	
路肩盛土	B5		0.0					
路側盛土	B6		0.0					

DL=35.00



NO. 15							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0
	C2	オ-フ>掘削	0.0		土砂オ-フ>	0.0	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0	0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0			0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0			種子散布	盛土法面
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	草 覆	表 層	10.00	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0			草 覆	10.00
	B2(3)	W≧4.0	0.0			上層路壁	6.50
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	下層路壁	表 層	2.28	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0			下層路壁	0.00
	B3(3)	W≧4.0	0.0			歩道舗装	踏 登
歩道盛土	B4		0.0	舗装取壊し			0.00
路肩盛土	B5		0.0	軟弱層除去			0.00
路側盛土	B6		0.0				

DL=35.00

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (13)
縮尺	1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
設 計	
	葉の内 17

KE3-1
D=8.182
BH=46.39
FH=46.314

KE3-1							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	
	C2	オ-ブツ掘削	0.0		土砂オ-ブツ	0.0	
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	盛土法面整形	0.0	
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0		種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	10.00	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	6.49	
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0		舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路側盛土	B6		0.0				


DL=40.00

N0.17
D=20.000
BH=46.15
FH=46.118

NO. 17							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	
	C2	オ-ブツ掘削	0.0		土砂オ-ブツ	0.0	
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	盛土法面	0.0	
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0		種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	10.00	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	6.49	
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0		舗装取壊し	0.0	
歩道盛土	B4			軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路側盛土	B6		0.0				

DL=35.00

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (14)
項目	会社名 会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	葉の内 18



KE3-2						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	8.86
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	5.35
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.29
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			

NO.18						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	9.31
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	5.81
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.29
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 市 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (15)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	測 量
調査	
設計	
	業の内 19

NO. 20
D=20.000
BH=47.82
FH=47.808

NO. 20									
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0		
	C2	オープン掘削	0.0						
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂オープン	0.0	0.0		
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0						
	B1(3)	W≥4.0	0.0						
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0		
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0						
	B2(3)	W≥4.0	0.0						
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	7.25	3.75	0.00	
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0						
	B3(3)	W≥4.0	0.0						
歩道盛土	B4		0.0	舗装取壊し	路壁	0.00	0.0		
路肩盛土	B5		0.0						
路脚盛土	B6		0.0						

DL=40.00

NO. 19
D=13.398
BH=47.16
FH=47.078

NO. 19									
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0		
	C2	オープン掘削	0.0						
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂オープン	0.0	0.0		
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0						
	B1(3)	W≥4.0	0.0						
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0		
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0						
	B2(3)	W≥4.0	0.0						
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	7.94	4.43	0.00	
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0						
	B3(3)	W≥4.0	0.0						
歩道盛土	B4		0.0	舗装取壊し	路壁	0.00	0.0		
路肩盛土	B5		0.0						
路脚盛土	B6		0.0						

DL=40.00

年 度	令和元年度	
番 号	災 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事	
道川港名	市道宇治三代線	
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内	
図面名称	横断面図 (16)	
	縮尺 1 : 100	
	会 社 及 び 責 任 者	
項 目	会 社 及 び 責 任 者	
測 量		
設 計		
	葉の内 20	


NO. 22
D=20.000
BH=50.38
FH=50.450

NO. 22					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 3.75
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		


NO. 21 (KA3-2)
D=20.000
BH=49.00
FH=49.050

(KA3-2) NO. 21					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 3.75
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (17)
項目	会社名 会 社 及 び 貴 任 者
測 量	
設 計	
	業の内 21




NO. 24						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	3.75
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			



NO. 23						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	3.75
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			


年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (18)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
設 計	
	業の内 22

NO. 25
D=4.000
BH=54.54
FH=54.650



DL=45.00

NO. 24+16.0
D=16.000
BH=54.26
FH=54.370



DL=45.00

NO. 25					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 3.75
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		

NO. 24+16.0					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 3.75
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (19)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 査	
設 計	
	業の内 23


NO. 27
D=20.000
BH=57.48
FH=57.450

NO. 27									
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0	土砂切	0.0
	C2	オゾン掘削	0.0			土砂オゾン	0.0		0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0	盛土法面	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0				0.0		0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0				0.0		0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	歩道舗装	表層	7.25	路壁	0.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0				3.75		0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0				0.00		0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	舗装取壊し	軟弱層除去	表層	2.28	路壁	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0				0.00		0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0				0.0		0.0
歩道盛土	B4		0.0						
路肩盛土	B5		0.0						
路脚盛土	B6		0.0						


NO. 26
D=20.000
BH=55.85
FH=56.050

NO. 26									
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0	土砂切	0.0
	C2	オゾン掘削	0.0			土砂オゾン	0.0		0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0	盛土法面	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0				0.0		0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0				0.0		0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	歩道舗装	表層	7.25	路壁	0.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0				3.75		0.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0				0.00		0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	舗装取壊し	軟弱層除去	表層	2.28	路壁	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0				0.00		0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0				0.0		0.0
歩道盛土	B4		0.0						
路肩盛土	B5		0.0						
路脚盛土	B6		0.0						

年 度	令和元年度
番 号	災 号
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 都 市 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (20)
縮尺	1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	業の内 24



KA4-1							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ	0.0	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	7.25	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	7.25	
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤		
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路 盤		
	B3(3)	W≧4.0	0.0		舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去			0.0
路肩盛土	B5		0.0				
路畔盛土	B6		0.0				



NO. 28						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0 0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	7.25
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	7.25
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路 盤	0.00
	B3(3)	W≧4.0	0.0		舗装取壊し	0.00
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度	
番 号		
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事	
道川港名	市道宇治三代線	
施工箇所	雲南 郡 市	加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (21)	
	縮尺 1 : 100	
会社名	会 社 及 び 責 任 者	
項目		
測 量		
設 計		
	葉の内 25	

NO. 30
D=20.000
BH=63.38
FH=61.650

DL=55.00


NO. 29
D=11.242
BH=61.34
FH=60.250

DL=50.00


NO. 30						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			

NO. 29						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路側盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度	
番 号		
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事	
道川港名	市道宇治三代線	
施工箇所	雲南 郡 市	加茂 町 村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (22)	
	縮尺 1 : 100	
会社名	会 社 及 び 責 任 者	
項目		
測 量		
調 査		
設 計		
	葉の内 26	



NO.31					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	4-7 ン掘削	0.0		土砂4-7 ン 0.0 0.0
路体盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	養生基材吹付	土砂、軟弱 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.82
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.82
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	表 層 0.00
歩道盛土	B4		0.0		路 盤 0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取返し	0.0
路肩盛土	B6		0.0	軟弱層除去	0.0





KE4-1					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	4-7 ン掘削	0.0		土砂4-7 ン 0.0 0.0
路体盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	養生基材吹付	土砂、軟弱 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	表 層 0.00
歩道盛土	B4		0.0		路 盤 0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取返し	0.0
路肩盛土	B6		0.0	軟弱層除去	0.0

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (23)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
設 計	
	葉の内 27



年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	豊南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (24)
	縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
調 査	
設 計	
	業の内 28



NO. 33									
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0		
	C2	イ-ブ-ン掘削	0.0	切土法面整形	土砂イ-ブ-ン	0.0	0.0		
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0		
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生基材吹付	土砂、散石 I	0.0	0.0		
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0		
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	8.81			
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	8.81			
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00			
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28			
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00			
	B3(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	表 層	3.04			
歩道盛土	B4		0.0		路 盤	0.00			
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0			
路畔盛土	B6		0.0	軟弱層除去		0.0			

NO. 32									
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0		
	C2	イ-ブ-ン掘削	0.0	切土法面整形	土砂イ-ブ-ン	0.0	0.0		
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0		
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生基材吹付	土砂、散石 I	0.0	0.0		
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0		
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	8.72			
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	8.72			
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00			
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28			
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00			
	B3(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	表 層	0.00			
歩道盛土	B4		0.0		路 盤	0.00			
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0			
路畔盛土	B6		0.0	軟弱層除去		0.0			

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (25)
縮尺	1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
葉の内	29

NO. 35							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0		土砂片切	0.0	0.0
	C2	フツン掘削	0.0	可土法面整形	土砂フツン	0.0	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	補生基材吹付	土砂、散荷Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層	10.25	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	10.25	
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤		
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路 盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0	歩道舗装	表 層	0.00	
歩道盛土	B4		0.0		路 盤	0.00	
路肩盛土	B5	0.0	0.0	舗装取壊し		0.0	
路脚盛土	B6	0.0	0.0	軟弱層除去		0.0	

NO. 34							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0
	C2	クレーン掘削	0.0		土砂クレーン	0.0	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	補生基材吹付	土砂、散荷Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層		10.11
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤		10.11
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤		0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層		2.28
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤		0.00
	B3(3)	W≧4.0	0.0		表層		3.02
歩道盛土	B4		0.0	車道舗装	路盤		0.00
路肩盛土	B5	0.0	0.0	舗装取壊し			0.0
路脚盛土	B6	0.0	0.0	軟弱層除去			0.0

年 度	令和元年度	
番 号		
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事	
道川港名	市道宇治三代線	
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 村	南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (26)	
	縮尺 1 : 100	
会社名	会 社 及 び 責 任 者	
測 量 者		
設 計		
	葉の内 30	

KE5-1						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	トレンチ掘削	0.0		土砂トレンチ	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	養生基材吹付	土砂、軟岩1	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	10.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	10.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		表層	0.00
歩道盛土	B4		0.0	車道舗装	路盤	0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0
暗排水	B6		0.0	軟弱層除去		0.0

KE5-1
D=7.832
BH=71.35
FH=65.754

NO.36						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	トレンチ掘削	0.0		土砂トレンチ	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	養生基材吹付	土砂、軟岩1	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	10.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	10.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		表層	0.00
歩道盛土	B4		0.0	車道舗装	路盤	0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0
暗排水	B6		0.0	軟弱層除去		0.0

NO.36
D=20.000
BH=72.57
FH=65.937

年 度	令和元年度		
番 号			
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事		
道川港名	市道宇治三代線		
施工箇所	雲南	郡市	加茂町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (27)		
縮尺 1:100			
会社名	会 社 及 び 責 任 者		
項目			
測 量			
設 計			
葉の内 31			


NO. 38						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	フツン掘削	0.0		土砂フツン	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	養生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表 層	10.04
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	10.04
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		表 層	0.00
歩道盛土	B4		0.0	車道舗装	路 盤	0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0
路畔盛土	B6		0.0	軟弱層除去		0.0

NO. 37						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	フツン掘削	0.0		土砂フツン	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	養生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表 層	10.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	10.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		表 層	0.00
歩道盛土	B4		0.0	車道舗装	路 盤	0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0
路畔盛土	B6		0.0	軟弱層除去		0.0

NO. 38
D=20.000
BH=68.06
FH=64.950

NO. 37
D=12.168
BH=69.37
FH=65.450


年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (28)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
調 査	
設 計	
	葉の内 32



NO. 40						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	トブツ掘削	0.0		土砂トブツ	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、散石 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	9.18
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	9.18
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	表層	0.00
歩道盛土	B4		0.0		路盤	0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0
路畔盛土	B6		0.0	散石層除去		0.0

NO. 39						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	トブツ掘削	0.0		土砂トブツ	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、散石 I	0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	9.27
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	9.27
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	表層	0.00
歩道盛土	B4		0.0		路盤	0.00
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し		0.0
路畔盛土	B6		0.0	散石層除去		0.0


年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 市 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (29)
縮尺	1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
調 査	
設 計	
	葉の内 33



NO. 42					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切
	C2	切土法面整形	0.0	土砂片切	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂片切
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生基材吹付	土砂、軟岩 I
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤
	B2(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	下層路盤
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤
	B3(3)	W≥4.0	0.0	歩道舗装	表層
歩道盛土	B4		0.0	歩道舗装	路盤
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し	
路畔盛土	B6		0.0	軟弱層除去	


NO. 41					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切
	C2	切土法面整形	0.0	土砂片切	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂片切
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生基材吹付	土砂、軟岩 I
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤
	B2(3)	W≥4.0	0.0	車道舗装	下層路盤
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤
	B3(3)	W≥4.0	0.0	歩道舗装	表層
歩道盛土	B4		0.0	歩道舗装	路盤
路肩盛土	B5		0.0	舗装取壊し	
路畔盛土	B6		0.0	軟弱層除去	

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 市 加茂 町 村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (30)
縮尺	縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
項目	
測 量	
調 査	
設 計	
	葉の内 34



NO. 43					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0
	C2	オ-フ>掘削	0.0		土砂オ-フ> 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.35
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		

DL=50.00



KA5-2					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0
	C2	オ-フ>掘削	0.0		土砂オ-フ> 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.35
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		

DL=50.00

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (31)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
調査	
設計	
葉の内	35

NO. 44
D=5.711
BH=56.50
FH=57.450

NO. 44						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ・フン掘削	0.0		土砂オ・フン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	7.25
路体盛土	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	7.35
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
	B4		0.0		軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5	0.0	0.0			
路畔盛土	B6	0.0	0.0			

KA6-1
D=14.280
BH=56.85
FH=57.850

KA6-1						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ・フン掘削	0.0		土砂オ・フン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	7.25
路体盛土	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	7.35
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
	B4		0.0		軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (32)
	縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
調査	
設計	
	葉の内 36

KE6-1
D=14.288
BH=53.88
FH=55.050

KE6-1						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	草道舗装	表層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	7.35
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
路体外盛土	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

DL=50.00

N0.45
D=20.000
BH=55.00
FH=56.050

N0.45						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	草道舗装	表層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	7.35
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
路体外盛土	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

DL=50.00

年 度	令和元年度		
番 号			
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事		
道川港名	市道宇治三代線		
施工箇所	雲南 郡 市	加茂 町 村	南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (33)		
縮尺	1:100		
会社名	会 社 及 び 貴 任 者		
項目			
測 量			
調 査			
設 計			
	葉の内 37		

KE6-2
D=4.226
BH=53.38
FH=54.354

KE6-2						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

DL=50.00

N0.46
D=5.711
BH=53.63
FH=54.650


N0.46						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、軟岩 I	0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表層	7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤	7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	2.28
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

DL=45.00

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (34)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	葉の内 38


NO. 48
D=20.000
BH=51.00
FH=52.373

NO. 48					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		




NO. 47
D=15.774
BH=52.69
FH=53.289

NO. 47					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 2.25
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路側盛土	B6		0.0		




年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (35)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	葉の内 39

NO. 49
D=15.774
BH=51.84
FH=51.882



DL=45.00

KA6-2
D=4.226
BH=52.18
FH=52.250



DL=50.00

NO. 49					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		

KA6-2					
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切 0.0 0.0
	C2	オ-ブ掘削	0.0		土砂オ-ブ 0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I 0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面 0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	車道舗装	表 層 7.25
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0		上層路盤 7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤 0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表 層 0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路 盤 0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去	0.0
路肩盛土	B5		0.0		
路畔盛土	B6		0.0		

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (36)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
調査	
設計	
	葉の内 40

NO. 51
D=20.000
BH=50.86
FH=51.038


NO. 51						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩 I
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	7.25
路体盛土	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.00
路体外盛土	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

NO. 50						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0		植生基材吹付	土砂、軟岩 I
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	7.25
路体盛土	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	7.25
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	0.00
路体外盛土	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0		路盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0		舗装取壊し	0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (37)
	縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
調査	
設計	
	葉の内 41

NO. 50
D=20.000
BH=51.37
FH=51.470


年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (37)
	縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
調査	
設計	
	葉の内 41



NO. 53						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ・フン掘削	0.0		土砂オ・フン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、散石 I	0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0			0.0
	B2(3)	W≧4.0	0.0			0.0
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	7.25
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	7.25
	B3(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00
歩道盛土	B4		0.0	舗装取壊し	表層	0.00
路肩盛土	B5		0.0	路盤	路盤	0.00
路肩盛土	B6		0.0	軟弱層除去		0.0

NO. 52						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オ・フン掘削	0.0		土砂オ・フン	0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形	土砂、散石 I	0.0
	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0			0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0			0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0			0.0
	B2(3)	W≧4.0	0.0			0.0
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0	歩道舗装	表層	7.25
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0		上層路盤	7.25
	B3(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00
歩道盛土	B4		0.0	舗装取壊し	表層	0.00
路肩盛土	B5		0.0	路盤	路盤	0.00
路肩盛土	B6		0.0	軟弱層除去		0.0

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (38)
縮尺	1:100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
設 計	
	葉の内 42




勾配	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>									
盛土	0.081.161.151.201.921.691.340.26									
切土	2.110.04									
計画高	62.46762.71163.62264.44165.64666.84667.40667.61367.70367.91868.09568.352									
地盤高	64.5862.6363.6663.2864.5065.6565.4965.9266.3667.6668.2869.40									
追加距離	0.0005.000(5.003)8.200(13.384)6.800(20.412)10.000(30.098)(30.454)10.000(40.095)(40.490)5.710(46.230)2.690(48.927)1.351(50.272)4.040(54.312)6.209(60.000)(60.321)12.825(72.346)									
単距離	0.0005.0008.2006.80010.00010.0005.7102.6901.3514.0406.20912.825									
測点	NO. 0IP. 1NO. 0+13.2NO. 1NO. 1+10.0NO. 2BC. 2NO. 2+4.4SP. 2EC. 2NO. 3NO. 3+12.825									
曲線	<div><div>IP. 1 IA= 9-27-07</div><div>IP. 2 IA= 77-09-48 R = 6.000 TL= 4.787 CL= 8.081 SL= 1.675</div></div>									
片勾配摺付け図	<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>									
拡幅										

年度	令和元年度
番号	
工事名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	縦断面図(進入路)
項目	会社名 縮尺 100:1 会社及び責任者
調査	
設計	
	葉の内 43


IP. 1 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	フ-ツ掘削	0.0		土砂フ-ツ	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生素材吹付	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表 層	4.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	4.10
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表 層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0 0.0			
路畔盛土	B6		0.0 0.0			

IP. 1
PH=62.789
GH=62.63
FH=62.711
D= 5.000




NO. 0 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	フ-ツ掘削	0.0		土砂フ-ツ	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生素材吹付	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表 層	10.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	10.00
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表 層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0 0.0			
路畔盛土	B6		0.0 0.0			

NO. 0
PH=64.581
GH=64.58
FH=62.467
D= 0.000




NO. 1 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	フ-ツ掘削	0.0		土砂フ-ツ	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生素材吹付	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表 層	4.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	4.10
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表 層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0 0.0			
路畔盛土	B6		0.0 0.0			

NO. 1
PH=63.536
GH=63.28
FH=64.441
D= 6.800



NO. 0+13.2 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0 0.0
	C2	フ-ツ掘削	0.0		土砂フ-ツ	0.0 0.0
路床盛土	B1(1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0 0.0
	B1(2)	2.5≤W<4.0	0.0	補生素材吹付	土砂、軟岩 I	0.0 0.0
	B1(3)	W≥4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0 0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表 層	4.00
	B2(2)	2.5≤W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	4.10
	B2(3)	W≥4.0	0.0		下層路盤	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表 層	0.00
	B3(2)	2.5≤W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3(3)	W≥4.0	0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0 0.0			
路畔盛土	B6		0.0 0.0			


NO. 0+13.2
PH=63.970
GH=63.66
FH=63.622
D= 8.200



年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 市 加茂 町 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (1) (進入路) 縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 責 任 者
測 量	
調 査	
設 計	
	葉の内 44


NO. 2 (KE4-1付近駐車場)							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0
	C2	トブツ掘削	0.0		土砂トブツ	0.0	0.0
B1(1)		W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
路床盛土	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	4.00	4.02
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	4.10	4.12
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表層	0.00	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装取壊し		0.0	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路畔盛土	B6		0.0				

NO. 2
PH=65.847
GH=65.65
FH=66.846
D=10.000




NO. 2+8.4 (KE4-1付近駐車場)							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0
	C2	トブツ掘削	0.0		土砂トブツ	0.0	0.0
B1(1)		W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
路床盛土	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	4.94	
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	5.04	
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表層	0.00	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装取壊し		0.0	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路畔盛土	B6		0.0				

NO. 2+8.4
PH=66.065
GH=65.92
FH=67.613
D= 2.690




NO. 1+10.0 (KE4-1付近駐車場)							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0
	C2	トブツ掘削	0.0		土砂トブツ	0.0	0.0
B1(1)		W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
路床盛土	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	4.00	4.02
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	4.10	4.12
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.3		表層	0.00	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装取壊し		0.0	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路畔盛土	B6		0.0				

NO. 1+10.0
PH=64.749
GH=64.50
FH=65.646
D=10.000



BC. 2 (KE4-1付近駐車場)							
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0	0.0
	C2	トブツ掘削	0.0		土砂トブツ	0.0	0.0
B1(1)		W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0	0.0
路床盛土	B1(2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩Ⅰ	0.0	0.0
	B1(3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0	0.0
路体盛土	B2(1)	W<2.5	0.0		表層	4.00	4.02
	B2(2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	4.10	4.12
	B2(3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00	0.00
路体外盛土	B3(1)	W<2.5	0.0		表層	0.00	
	B3(2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路盤	0.00	
	B3(3)	W≧4.0	0.0	舗装取壊し		0.0	
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0	
路肩盛土	B5		0.0				
路畔盛土	B6		0.0				


BC. 2
PH=65.666
GH=65.49
FH=67.406
D= 5.710



年度	令和元年度
番号	
工事名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡市 加茂 町村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (2) (進入路) 縮尺 1:100
会社名	会社及び責任者
調査	
設計	
	業内 45

EC. 2 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	
	B1 (1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		
路床盛土	B1 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1 (3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	
	B2 (1)	W<2.5	0.0		表 層	
路体盛土	B2 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	計算書参照
	B2 (3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	
	B3 (1)	W<2.5	0.0		表 層	
路体外盛土	B3 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3 (3)	W≧4.0	0.0			0.00
			0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			


EC. 2
PH=67.873
GH=67.66
FH=67.918
D= 4.040



DL=60.00

SP. 2 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	0.0
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	0.0
	B1 (1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		0.0
路床盛土	B1 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	0.0
	B1 (3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	0.0
	B2 (1)	W<2.5	0.0		表 層	5.15
路体盛土	B2 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	5.25
	B2 (3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	0.00
	B3 (1)	W<2.5	0.0		表 層	0.00
路体外盛土	B3 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3 (3)	W≧4.0	0.0			0.0
			0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			


SP. 2
PH=66.532
GH=66.36
FH=67.703
D= 1.351



DL=60.00

NO. 3+12.825 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	
	B1 (1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		
路床盛土	B1 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	計算書参照
	B1 (3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	
	B2 (1)	W<2.5	0.0		表 層	
路体盛土	B2 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	
	B2 (3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	
	B3 (1)	W<2.5	0.0		表 層	
路体外盛土	B3 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3 (3)	W≧4.0	0.0			0.00
			0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			


NO. 3+12.825
PH=69.642
GH=69.40
FH=68.352
D=12.825



DL=60.00

NO. 3 (KE4-1付近駐車場)						
土砂掘削	C1	片切掘削	0.0	切土法面整形	土砂片切	
	C2	オープン掘削	0.0		土砂オープン	
	B1 (1)	W<2.5	0.0	盛土法面整形		
路床盛土	B1 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	植生基材吹付	土砂、軟岩 I	計算書参照
	B1 (3)	W≧4.0	0.0	種子散布	盛土法面	
	B2 (1)	W<2.5	0.0		表 層	
路体盛土	B2 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	車道舗装	上層路盤	
	B2 (3)	W≧4.0	0.0		下層路盤	
	B3 (1)	W<2.5	0.0		表 層	
路体外盛土	B3 (2)	2.5≦W<4.0	0.0	歩道舗装	路 盤	0.00
	B3 (3)	W≧4.0	0.0			0.00
			0.0	舗装取壊し		0.0
歩道盛土	B4		0.0	軟弱層除去		0.0
路肩盛土	B5		0.0			
路畔盛土	B6		0.0			


NO. 3
PH=68.539
GH=68.28
FH=68.095
D= 6.209




DL=60.00


年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施工箇所	雲南 郡 市 加茂 町 村 南加茂外 地内
図面名称	横断面図 (3) (進入路) 縮尺 1 : 100
会社名	会 社 及 び 貴 任 者
測 量	
調 査	
設 計	
	葉の内 46

交差点照明設備配置図(1) S=1:200



S=1:200




年 度	令和元年度			
番 号				
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事			
道川番号	市道宇治三代線			
施行箇所	宮南		加茂 町	南加茂外地区
図面名称	交差点照明設備配置図(1)			
	縮尺 S=1:200			
設計者	会社及び責任者			
測 量				
調 査				
設 計				
裏の内 47				

交差点照明設備配置図(2) S=1:250




年 度	令和元年度			
番 号				
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事			
道川番号	市道宇治三代線			
施行箇所	雲南	加茂	町	南加茂外地区
図面名称	交差点照明設備配置図(2)			
	縮尺 S=1:250			
製作者	会 社 及 び 責 任 者			
測 量				
調 査				
設 計				
葉の内 48				

照明ポール姿図(1)
(参考図)




ベースプレート詳細図 S=1:10

A1・A2・B1・B2・C1タイプ



D1・D2タイプ



注記1) C1・D1・D2タイプの制御装置取付用開口部蓋に接地
埋設標(SUS製)をノリ付又はビス止めにて取付ける
こと。
接地埋設標には、接地抵抗測定を行い、その測定値
及び接地棒埋設位置を刻印すること。なお、刻印す
る内容については事前に監督職員の承諾を得ること。

注記2) 本図の形状及び寸法は参考とする。


注記3) D1・D2タイプにおいては、架空引込み配線延長
が未定のため、配線延長確定後再度強度計算を行い
監督職員の承諾を得ること。(基礎サイズ共)

年度	令和元年度
番号	
工事名	市道宇治三代線舗装工事
道川港名	市道宇治三代線
施行箇所	雲南 加茂 町 南加茂外池内
図面名称	(参考図) 照明ポール姿図(1)
単位	縮尺 図示
調査	会社及び責任者
設計	
裏の内 49	


照明ポール姿図(2)
(参考図)

ポール内部結線図

一般用(1灯用)




引込用(1灯用)



注 記

1. 末端部分は送り配線不要とする。

管理銘板 S=1:2



銘板仕様

材 質	0.3 mm SUS304
印 字	黒色エナメル墨入
字 体	丸ゴシック
防錆処理	透明メラミン樹脂塗料の吹付処理
刻 印	文字の内容 大きさは監督職員の指示による
取 付	ステンレスバンド (SFT-N109)

年 度	令和元年度
番 号	
工 事 名	市道宇治三代線舗装工事
道川番号	市道宇治三代線
施行箇所	雲南 雲南 加茂 町 市道外域内
図面名称	(参考図) 照明ポール姿図(2)
縮尺	図示
設計	会社及び責任者
測 量	
調 査	
設 計	
裏の内	50