

事務事業名	公共下水道汚水施設管理事業	所属部	上下水道部	所属課	下水道課	
総 計 画 体 系	政策名	(Ⅱ)安全・安心で快適なまち<<定住環境>>	所属G	整備維持グループ	課長名	土井隆宣
	施策名	(16)下水道の整備	担当者名	山本大策	電話番号	0854-42-3471
	目的 対 象	市民	意 図	衛生的な生活環境の中で暮らす。	(内線)	4611
	基本事業名	(046)下水道施設の維持管理	予算科目	会計 款 大事業 大事業 2 5 2 5 0 1 業 業 項 目 中事業 中事業 1 0 0 5 0 1 業 業	公共下水道汚水施設管理事 業 公共下水道汚水施設管理事 業	
目的 対 象	下水道接続済の市民	意 図	下水道に排水できるように維持管理する。			

1 現状把握【DO】

(1) 事業概要

① 事業期間
<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (16 年度 ~)
<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度)
② 事業内容 (期間限定複数年度事業は全体像を記述)
・維持管理業務委託 ・処理施設の電気料、水道料、電話料、保険料等の支払い ・処理施設の故障対応及び修繕等

(2) 事務事業の手段・指標

手 段	① 主な活動					
	29年度実績(29年度に行った主な活動) ・木次・三刀屋公共下水道施設の維持管理費 (処理場1箇所、中継ポンプ68箇所)	30年度計画(30年度に計画する主な活動) ・同左				
② 活動指標		単位	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (計画)
ア	処理区数	箇所	1	1	1	1
イ	処理場	箇所	1	1	1	1
ウ	中継ポンプ	箇所	68	68	68	68
エ	業務委託契約数	件	1	1	1	1

(3) 事務事業の目的・指標

目 的	① 対象(誰、何を対象にしているのか)	③ 対象指標	単位	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (計画)	
	① 公共下水処理施設 ② 下水道利用者 ③ 汚水排水	ア	処理場・中継ポンプ	箇所	1・68	1・68	1・68	1・68
		イ	処理能力	m ³ /日	5,100	6,800	6,800	6,800
		ウ	接続人口	人	7,927	7,788	7,813	7,800
② 意図(対象がどのような状態になるのか)	④ 成果指標	単位	27年度 (実績)	28年度 (実績)	29年度 (実績)	30年度 (計画)		
① 適正に維持管理する ② 生活環境を改善する ③ 汚水を浄化する	ア	接続率	%	86.4	85.7	87.0	88.0	
	イ	BOD除去率	%	98.8	98.4	98.3	99.0	
	ウ							

(4) 事務事業のコスト

① 事業費の内訳 (29年度決算)		② コストの推移		単位	27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(計画)
需用費	22,341千円	財 源 内 訳	国庫支出金	千円				
役務費	1,151千円		県支出金	千円				
委託料	40,284千円		地方債	千円				
使用料及び賃借料	30千円		その他	千円	97,385	91,016	69,467	76,390
工事請負費	5,465千円		一般財源	千円				
備品購入費	196千円	事業費計(A)		千円	97,385	91,016	69,467	76,390
計	69,467千円	人 件 費	正規職員従事人数	人	3	3	3	
			延べ業務時間	時間	880	1,200	1,200	
			人件費計(B)	千円	3,444	4,760	4,892	
		トータルコスト(A)+(B)		千円	100,829	95,776	74,359	

(5) 事務事業の環境変化、住民意見等

① 環境変化 (この事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?)	② 改革改善の経緯 (この事務事業に関してこれまでどのような改革改善をしているか?)	③ 関係者からの意見・要望 (この事務事業に対して市民、議会、事業対象者、利害関係者等からどんな意見や要望が寄せられているか?)
・平成29年度、雲南クリーンセンター汚泥共同処理施設からの希釈脱離液の水処理に伴う木次・三刀屋浄化センター増設工事(機械・電気設備4池目)が28年度に完成した。	・雲南市における効率的な汚水処理施設の整備・運営管理を計画的に実施していくため、平成29年度に雲南市汚水処理施設整備構想を策定した。これに基づき公共下水道と隣接する農業集落排水との連携・統合を図る。	・議会からは、下水道経営の安定化に向けた対策についての意見がある。 ・下水道使用についての注意事項をもっとPRすべきとの意見がある。 ・未接続調査をすべきとの指摘がある。 ・分担金の公平性についての提言がある。

事務事業名	公共下水道汚水施設管理事業	所属部	上下水道部	所属課	下水道課
-------	---------------	-----	-------	-----	------

2 事後評価【SEE】

A 目的 妥当性	① 政策体系との整合性	この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？ 意図することが結びついているか？	見直し余地があるとする理由	
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	* 余地がある場合 →	
	② 公共関与の妥当性	なぜこの事業を市が行わなければならないのか？ 税金を投入して達成する目的か？		
B 有効性	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である	* 余地がある場合 →	
	③ 対象・意図の妥当性	対象を限定・追加する必要はないか？ 意図を限定・拡充する必要はないか？		
	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input checked="" type="checkbox"/> 適切である	* 余地がある場合 →	
C 効率性	④ 成果の向上余地	成果を向上させる余地はあるか？ 成果を向上させるため現在より良いやり方ははないか？ 何が原因で成果向上が期待できないのか？		
	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある	<input type="checkbox"/> 向上余地がない	理由 隣接する農業集落排水処理区を統合することにより市全体の成果の向上が図れる。	
	⑤ 廃止・休止の成果への影響	この事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？	理由 汚水施設の維持管理であり、汚水流入がある限り廃止・休止はできない。	
D 公平性	⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性	目的達成には、この事務事業以外の手段(類似事業)はないか？ ある場合、その類似事業との統廃合・連携ができるか？		
	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある	* ある場合 → (具体的な手段や類似事業名) 雲南クリーンセンター汚泥共同処理施設整備事業 農業集落排水事業(処理施設)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる	<input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない	理由 雲南クリーンセンター汚泥共同処理施設整備事業により、木次・三刀屋浄化センターの脱水設備等の修繕・更新が不要となり経費の縮減が図れる。 汚水処理施設整備構想による農業集落排水施設の統合に取り組む。	
A 目的 妥当性	⑦ 事業費の削減余地	成果を下げずに事業費を削減できないか？ (仕様や工法の適正化、住民の協力など)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある	<input type="checkbox"/> 削減余地がない	理由 機械設備等の改築・更新については、できるだけ交付金を活用した事業に取り組んでいく。 汚水処理施設整備構想による農業集落排水施設の統合に取り組む。	
	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地	成果を下げずにやり方の工夫で延べ業務時間を削減できないか？ 正職員以外や外部委託ができないか？	理由 既に外部委託をしており、現在でも最低限の人員及び業務時間で業務を行っている。	
B 有効性	⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地	事業内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？ 受益者負担が公平・公正か？		
	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある	<input type="checkbox"/> 公平・公正である	理由 処理区域においては、すべての市民が下水道に接続することができるため、公平である。また、平成20年度から下水道使用料を一本化した。 平成30年度において受益者負担金等の見直しを図る。	
	⑩ 評価の総括	① 1次評価者としての評価結果	② 1次評価結果の総括(根拠と理由)	
C 効率性	A 目的妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 適切	<input type="checkbox"/> 見直し余地あり	・処理場の機械電気設備の経年劣化により、修繕費用が増大の傾向にあるため、適正な維持管理や予防保全に努め、施設の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減を図らなければならない。 ・雲南クリーンセンターと木次・三刀屋浄化センターは、隣接することを最大限活用することとし、双方で水処理・汚泥処理の負担軽減を図り、事業の効率化を目指す。
	B 有効性	<input type="checkbox"/> 適切	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	
	C 効率性	<input type="checkbox"/> 適切	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり	
D 公平性	<input type="checkbox"/> 適切	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり		

3 今後の方向性【PLAN】

① 1次評価者としての事務事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可	② 改革・改善による期待成果																							
<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input checked="" type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> <p>廃止・休止の場合は記入不要。 コストが増加(新たに費やし)で成果が向上しない、もしくはコスト維持で成果低下では改革・改善とはならない。</p>			コスト					削減	維持	増加	成果	向上	●			維持			×	低下		×	×
		コスト																						
		削減	維持	増加																				
成果	向上	●																						
	維持			×																				
	低下		×	×																				
<p>・面的整備については概ね完了したが、経年劣化による施設の老朽化が課題となっている。そのため長寿命化計画により、機械設備等の改築・更新を実施していく。</p> <p>・下水道法の一部改正に伴い、下水管渠のうち、腐食のおそれのある箇所について5年に1回以上の頻度での点検が義務化された。</p> <p>・下水処理施設の負担軽減のため、下水道使用にあたっての注意事項を幅広く市民へ周知をする必要がある。</p> <p>・平成29年度に公共ます設置に関する要綱を作成した。</p> <p>・雲南市汚水処理施設整備構想に基づき、農業集落排水処理区との統合を図ることで市全体の汚水処理の維持管理費の軽減を図る。</p>																								