

【H30調査】通学路危険箇所対策一覧

No.	学校名	種別	路線名	位置		通学路の危険要注意箇所	危険箇所の状況等	対策内容 ※進捗状況(R1.9月末現在)を反映	対策実施者	対策予定及び完了(年度)	
				町	地区					時期	完了
3	大東小学校	市道	田中小原線	大東	大東	大東小学校東側赤川沿い	児童がプール使用時に頻繁に玄関より横断する。通行車両への注意喚起として、路面標示及び標識等の設置を希望します。	プール使用期間のみの内容であるため、道路全体としての対策はできません。学校において安全指導を行っていただきますようお願いいたします。	雲南市	-	-
5	西小学校	市道	大東中学校線	大東	飯田	・市道大東中学校線沿い歩道 ・大東ふれあい運動場敷地内 公衆トイレ付近	中学校坂下の歩道に陥没箇所がある。法面からの排水路と側溝のつなぎ目、屋外トイレ付近の側溝に児童の足が入るほどのすき間がある。	【市建設総務課】 市道大東中学校線の歩道部陥没について、修繕対応しました。 【市教育委員会社会教育課】 屋外トイレ集水溝と側溝継ぎ目の隙間については、蓋等により塞ぎました。(平成30年10月対応済)	雲南市	H30	対策済 (H30)
6	西小学校	市道	立南線	大東	養賀	市道養賀支線との交点から市道春殖橋線との交点まで	横断歩道はあるが車のスピードが速い、通行車両への注意喚起として、路面標示及び標識等の設置を希望します。	【雲南市】 現場には、「横断歩道あり」の路面標示があり、横断歩道の標識も設置されている状況です。道路としては、対策ができています。 「横断歩道あり」の路面標示が薄くなっていますので、公安委員会と協議しながら対応します。 【公安委員会】 交通取締り、街頭活動を実施しています。	雲南市 公安委員会	R4	対策済 (R4)
7	西小学校	市道	飯田養賀線	大東	養賀	隈岩佐塗装前横断歩道	歩道は設置してあるが、車のスピードが速いうえ止まらない車もある。押しボタン信号機の設置の希望が出ている。	横断歩道標示の補修を来年度以降に実施するとともに、通学時に街頭指導を実施します。	公安委員会	R4～	対策済 (R4)
8	西小学校	市道	穴道線	大東	幡屋	横当橋バス停から西谷公民館バス停までの付近	バス停周辺に土砂崩れや落石の恐れが感じられる所がある。	落石対策工事を計画的に実施しました。	雲南市	R1	対策済 (R1)
9	西小学校	市道	前原十日市線 穴道線	大東	仁和寺	・市道前原十日市線と市道仁和寺十日市線との交差点 ・市道穴道線と市道馬場線との交差点	道路の整備が行われ、走る車のスピードが速くなった。横断歩道がびく危険を感じる。	【公安委員会】 横断歩道の設置については、街灯等なく、現状での設置は困難です。速度規制がつけられた路線ですので、パトカーによる警戒活動を実施します。	公安委員会 雲南市	R1～	対策済 (R3)
10	佐世小学校	市道	上佐世線	大東	佐世・上佐世	神舞橋横断歩道	佐世小学校へ向かって横断歩道を渡る際、カーブのため見通しが悪く西阿用から大東方面に向かう車に気がつきにくい。朝は交通量も多く、スピードを出す車もあるので危険である。	現場には、「児童あり」・「横断歩道あり」の路面標示があり、横断歩道の標識も設置されている状況です。道路としては、対策ができていますと認識しています。学校、地域において通学時の見守り活動等を行っていただきますようお願いいたします。	雲南市	-	-
11	佐世小学校	市道	佐世線	大東	佐世・上佐世	芹谷入口から佐世簡易郵便局まで	通学に利用する児童が多いが歩道がなく危険である。また、佐世川側のガードレール側にせり出し、道路との間に隙間ができており危険である。	歩道整備については、道路領域の確保が困難であるため、現状では対応することができません。 佐世川側へのガードレールせり出しについては、道路維持管理計画に基づき計画的に実施します。	雲南市	R4	対策済 (R4)
17	阿用小学校	県道	玉湯吾妻山線	大東	阿用	中盛三叉路 点滅信号機	登下校時の交通量が多く、かなりのスピードである。赤信号に気づかず、停車しない自動車がある。H29年度児童の前で事故あり、H30年度交通安全教室中児童の前で信号無視の自動車あり。 (R2追加要望:さらなる追加措置をお願いしたい。)	【島根県】 R1年度の工事で、「横断歩道あり」の路面標示を2箇所と、減速を促す区画線(破線)を設置しました。 追加の対応として、上記の「横断歩道あり」の路面標示をより目立たせるような表示を実施します。 (R3年度) 【公安委員会】 H30年度において運転者への注意喚起のため赤色回転灯を設置しました。標示等もすでに設置されていることから、引き続き、取締りを含めた警察官の駐留監視及び小学生に対しても安全確認の徹底を呼びかけます。 令和3年度において、補助信号機を設置し、停止線の位置も変更しました。	島根県 公安委員会	H30～	対策済 (R3)
18	阿用小学校	県道	玉湯吾妻山線 掛合大東線	大東	阿用	田中出店前横断歩道	登下校時の交通量が多く、かなりのスピードである。横断歩道の白線が薄くなっており、車中から見づらくなっているため、横断歩道だと気づかない自動車がある。	横断歩道標示を補修しました。	公安委員会	H30.10月	対策済 (H30)
23	木次小学校	県道	神原本次線	木次	下熊谷	下熊谷西住宅前から国道314号線との交点までの間	7月に草刈をしてもらっているが、6月の時点で生い茂っており、早い時期での草刈りをお願いしたい。	道路の除草は、年に一度7月初旬からお盆の期間で実施しています。ただし、歩道の支障となる箇所については、車道・歩道いずれの場合も状況に応じて除草を行うこととしています。 計画より早い時期に除草を行う必要がある場合は、繁茂の状況により対応を判断します。	島根県	随時	-
24	寺領小学校	市道	寺領阿用線	木次	寺領	日本建設南前交差点・宇谷橋付近	見通しの悪い三叉路で、児童の歩行や横断が危険である。道幅も狭く、宇谷橋付近の路側帯の確保もお願いしたい。	地域自主組織「日登の郷」からも同内容の要望を受けております。三叉路の視通改善に向けて対応を検討します。	雲南市	R4	対策済 (R4)
27	西日登小学校	市道	久の元水谷線	木次	西日登	市道久の元水谷線沿い水路	さくら自治会内の市道脇の水路に蓋がなく、児童が落ちる可能性がある。蓋の設置をお願いしたい。	現場は幅員が広く直線のため、側溝蓋設置の必要性が低いと考えます。	雲南市	-	-
33	三刀屋小学校	市道	元天神大別成木線	三刀屋	古城	大門町公衆トイレ付近	植え込みや桜の枝が伸びていて、歩道が歩きにくい。	植え込みや桜の枝の道路へのはみ出しは無く、本市道の条件下において道路歩行利用上の空間は確保されていることを確認しました。	雲南市	-	-
40	掛合小学校	市道	掛合中学校線	掛合	掛合	掛合町体育館の後ろのスクールバス駐車場と向かい側の掛合集荷センターの間の道路	バスを降りた後、道を横断するが、横断歩道がなく危険である。	先が行き止まりの道路であることから、通学時に通行する車両が限られているため、掛合中学校等の児童通学時に通行する関係施設に対して、児童の横断等に注意して通行するように依頼します。	公安委員会	H30	対策済 (H30)

【H30調査】通学路危険箇所対策一覧

No.	学校名	種別	路線名	位置		通学路の危険要注意箇所	危険箇所の状況等	対策内容 ※進捗状況(R1.9月末現在)を反映	対策実施者	対策予定及び完了(年度)	
				町	地区					時期	完了
41	掛合小学校	市道	平岩佐中線	掛合	掛合	土江文具店の向かいにある電柱とポスト	降雪時には、雪と電柱とポストがあるため道幅が狭くなり、子どもたちが歩かざるを得ないため、大変危険である。できればポストを撤去または移動してもらいたい。	信号機柱、ポストの道路へのはみ出しは無いことを確認しました。 公共性の高い信号機柱、ポストであるため設置位置について、ご理解いただきますようお願いいたします。	雲南市	-	-
42	掛合小学校	市道	掛合高等学校線	掛合	掛合	市道掛合高等学校線の坂道	通学路であるが、車の通行があり、危険な状態。歩行帯を設置して、安全確保を図ってもらいたい。	歩行帯を確保します。 令和元年度に工事を実施し、カラー舗装による歩道帯を設置しました。	雲南市	R1	対策済(R1)
43	大東中学校	県道	松江木次線	大東	下佐世	佐世峠バス停付近三叉路	交通量が多い上、横断歩道を渡る際に「車が止まってくれない」「交差点に小車がおり、車から歩行者・自転車が見えにくい」といった声をよく聞く。また、三叉路にバス停があることから、バス停車時に危険が予想される。	【公安委員会】 令和3年度において道路標示の補修を行いました。 【島根県】 令和元年度において、「横断者あり」の路面標示を2箇所と減速を促す区画線(破線)を設置しました。島根県の対応としては、これで完了と考えています。	公安委員会 島根県	R3	対策済(R3)
44	大東中学校	市道	飯田養賀線	大東	飯田	大東中学校前バス停前三叉路	坂道の頂上なので、下校時に左右の車の確認が難しい。カーブミラーはついていないが、徒歩および自転車からは左右の様子が見えない。	【雲南市】 現場には、「横断歩道あり」の路面標示があり、横断歩道の標識も設置されている状況です。道路としては、対策ができていて認識しています。 「横断歩道あり」の路面標示が薄くなっていますので、公安委員会と協議しながら対応します。 【公安委員会】 交通取締り、街頭活動を実施しています。	雲南市 公安委員会	R2~	対策済(R3)
45	大東中学校	市道	加勢崎春殖橋線・加勢崎春殖橋支線	大東	養賀	岩若佐塗装前~春殖橋	街灯がないため、暗くて危険なという声がある。また、冬場に凍結して危険な箇所がある。	LED防犯灯整備事業費補助金を活用する等、地元での対応をお願いします。	雲南市 (防災安全課)	-	-
49	海潮中学校	市道	魚谷線	大東	須賀	県道海潮穴道線と市道魚谷線との三叉路・市道魚谷線沿い	「止まれ」の道路標示(ライン)・白線が消えているので引き続き補修を要望する。全体的に外灯が少なく、夕方から夜間の通行が困難なため、外灯の増設を希望する。	【市建設総務課】 道路維持管理計画に基づき計画的に実施します。 【市防災安全課】 外灯の増設については、LED防犯灯整備事業費補助金を活用する等、地元での対応をお願いします。	雲南市	R4	対策済(R4)
50	海潮中学校	林道	八所線	大東	八所	林道八所線	・草が多く、見通しの悪いカーブのため危険なので除草希望。 ・スピードをあげたダンプ等がよく通るので建設会社に注意喚起希望。 ・外灯も少なく、夜間(夕方を含む)の歩行が危険なため外灯の増設希望。 ・林道八所線と市道谷頭線の交差点付近、カーブミラーが壊れて下がっているので補修希望。 ・林道八所線と市道谷頭線の交差点付近、防火用池に「危険」表示看板はあるが周囲に柵がなく危険なため、所有者に対策を希望したい。 (R2追加要望:草が多く見通しの悪いカーブのため、注意喚起の看板の設置を希望する。)	【市防災安全課】 外灯については、LED防犯灯整備事業費補助金を活用する等、地元での対応をお願いします。 防火用池については、地元自治会及び消防団と連携して対応を検討します。 カーブミラーについては、平成30年度において修繕対応しました。 【市農林土木課】 除草につきましては、地元の皆様のご協力により良好に管理されております。工事車両等への注意喚起については、継続的に状況把握をし建設会社の理解も得ながら対応してまいります。	雲南市 (防災安全課) (農林土木課)	H30~	対策済
52	海潮中学校	県道	松江木次線	大東	中湯石・北村	県道松江木次線沿いの歩道・海潮中央橋付近	・毎年6月の点検時には草がかなり茂り、見通しが悪くなっているため、5月頃一度除草を希望。 ・北村交流館近く、横断歩道わたくすのくところ、冬は雪の重さで竹が下がってきて危険。竹の伐採を希望。 ・大雪の時に登校時間に除雪がされていないため通行できない。登校時間に間に合うよう除雪を希望したい。	道路の除草は、年に一度、7月初旬からお盆前の期間で実施しています。ただし、通行の支障となる箇所については、車道・歩道いずれの場合も状況に応じて除草を行うこととしています。計画より早い時期に除草を行う必要がある場合は、繁茂の状況により対応を判断します。 降雪時に発生した倒木の対応は、その都度伐採対応を行います。可能な限り事前に伐採を行います。なお、竹木範囲が民地の場合には、所有者においての伐採をお願いします。 歩道の除草は、歩道除雪車にて順次作業を行っていますが、降雪量が多い場合、時間を要する場合がありますので、ご理解願います。	島根県	随時	-
53	海潮中学校	市有地	海潮交流センター敷地内	大東	南村	海潮交流センター出入口交差点	海潮交流センターからの車が停まらずに出てくるため、一時停止ライン設置希望。注意喚起希望。	海潮交流センター進入路の舗装修繕を行い、停止線及び「Tマレ」の表示を設置しました。(平成30年9月対応済)	雲南市 (大東総合センター)	H30.9月	対策済(H30)
54	海潮中学校	県道	松江木次線	大東	北村	海潮小学校入口	海潮小学校から降りてくる車が確認しにくい。対策を希望。	【市教育委員会教育総務課】 位置や表示方法を小学校と協議し、停止線及び「Tマレ」の表示を設置しました。(平成30年10月対応済)	島根県 雲南市 (教育総務課)	H30.10月	対策済(H30)
55	海潮中学校	県道	大東東出雲線	大東	南村	県道大東東出雲線と市道弘安寺線との交差点	横断歩道がないので渡るのが危険。カーブが急で車が見えない。ミラーはあるが見えにくい。対策検討希望。	カーブの直直であり、横断歩道の設置は困難です。通学路の変更等により対応を検討してください。	公安委員会	-	-
56	海潮中学校	県道	松江木次線	大東	飛石	ゆけむり大橋前バス停付近	横断旗を上げていても車がなかなか停まらない。柱荘から県道への交差点に「押しボタン式信号機」の設置を引き続き希望する。歩道沿いの用水路にグレーチング蓋または柵の設置を引き続き希望する。(用水管理者承諾済み) 人形橋の草木が繁茂し、横断者を確認しづらい。草木の植生抑制対策を要望する。	【公安委員会】 現状の交通状況において直ちに信号機の設置は難しいことから、関係機関とともに安全対策について検討します。 交通取締り、街頭活動を実施しています。 【島根県】 通行車両への注意喚起として、「減速」の路面標示を2箇所設置しました。(R1年度) 用水路へは、構造上、蓋の設置が困難であることから、ラバーボールの設置を行いました(R1年度) また、横断歩道待機場所周辺の伐採を行いました。(R3年度)島根県の対応としては、これで完了と考えています。	公安委員会 島根県	R1~R3	対策済(R3)
57	海潮中学校	県道	大東東出雲線	大東	引那岐	引那岐入口	立木があり見通しが悪い。所有者に確認の上、伐採希望。	県道の通行及び交差点からの出入りに関して、立木は支障にならないと判断しています。また、立木箇所は県道敷地外のため、伐採は困難です。	島根県	-	-

【H30調査】通学路危険箇所対策一覧

No.	学校名	種別	路線名	位置		通学路の危険要注意箇所	危険箇所の状況等	対策内容 ※進捗状況(R1.9月末現在)を反映	対策実施者	対策予定及び完了(年度)	
				町	地区					時期	完了
58	海潮中学校	県道	大東東出雲線	大東	引那岐・刈畑・小河内	引那岐・刈畑・小河内	全体的に外灯が少なく、夕方から夜間の通行が困難。外灯の増設を希望。	LED防犯灯整備事業費補助金を活用する等、地元での対応をお願いします。	雲南市 (防災安全課)	-	-
59	海潮中学校	市道	北村山王寺線	大東	北村	北村から山王寺に向けての大屋谷川沿いの道路(市道北村山王寺線)	外灯が少なく、夜間(夕方を含む)の通行が危険なため外灯の増設希望。	LED防犯灯整備事業費補助金を活用する等、地元での対応をお願いします。	雲南市 (防災安全課)	-	-
63	斐伊小学校	市道	農協松前線 松の前中央線	木次	山方	斐伊保育所、斐伊交流センター、斐伊体育館の交差点 上記の交差点から児童クラブ施設までの区間	近年交通量が増加しており横断に危険が生じている。 歩道が無く危険である。	横断歩道及び歩道帯の設置に向け関係機関と協議した後、安全対策に取り組みます。	雲南市	R3～	
64	三刀屋小学校	市道	地王上給下線	三刀屋	三刀屋	市道土手内線から市道給下線まで	歩道が無く幅員が狭い為、歩行者及び自転車が危険である。	側溝を整備し、歩道帯を確保しました。	雲南市	R1	対策済 (R1)
65	三刀屋小学校	市道	旭町三刀屋大橋線	三刀屋	三刀屋	国道54号から県道吉田三刀屋線まで	歩道が無く幅員が狭い為、歩行者及び自転車が危険である。	歩道を整備し、通行帯を確保しました。	雲南市	R2	対策済 (R2)