

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	水道局 実施設計書 0 実施単価 雲南A 0-03. 05. 01 (0) 水道工事 神原企業団地線1号線配水管新設工事	当初
諸経費体系 設計書名	当世代	前世代
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正	91 開削工事及び小口径推進工 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り (2)	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	単位	単価	金額	備	考
本工事費							
神原企業団地1号線配水管新設工事							
神原企業団地線							
DIP φ 250配水管布設工			式				
材料			式				
GX形 ダクタイル鋳鉄管 S種 φ 250mm*5m 内面ポリシ粉末塗装			式				
GX形 曲管45° φ 250mm		71	本				
GX形 曲管45° (両受け) φ 250mm		3	個				
GX形 継ぎ輪 φ 250mm		6	個				
		1	個				

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
GX形 押輪 φ 250mm T頭ボルト・ナット・ゴム輪含む	5	組				
GX形用 ライフ φ 250mm	6	個				
GX形用 G-Link φ 250mm T頭ボルト・ナット・異形管用ゴム輪含む	16	個				
埋設クロスシート 水道管用 150mm * 50m 2倍折込	8	巻				
埋設管表示テープ 水道管用 50mm*20m 上水道 西暦年	356.5	m				
労務			式			
铸铁管布設工 (機械力) 呼び径 φ 2 5 0 mm	356.5	m				施工 第0-0001号表
メカニカル継手工 呼び径 250mm 特殊押輪	2	口				施工 第0-0003号表
GX形継手接合工 呼び径 φ 250mm 直管	68	口				施工 第0-0004号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	単位	単 価	金 額	備 考
GX形継手接合工 呼び径 φ250mm 異形管	3	口			施工 第0-0005号表
GX形継手接合工 呼び径 φ250mm G-Link接合	16	口			施工 第0-0006号表
管明示テープ工 呼び径：φ250×5000mm 天端明示なし	356.5	m			施工 第0-0007号表
管明示シート工					
铸铁管切断工 呼び径 φ250mm エンジンカッター（ダイヤモンドブレード）	355.0	m			施工 第0-0008号表
バックホウ掘削積込工 排出ガス対策型1次基準	15	口			施工 第0-0009号表
管路埋戻し工（機械施工）	163	m3			施工 第0-0010号表
直接工事費	142	m3			施工 第0-0012号表
共通仮設費（率分）		式			
		1 式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				1 式			
工事原価							
一般管理費等							
工事価格							
				1 式			
消費税及地方消費税相当額							
				1 式			
工事費							
工事価格計							

[illegible]

表 足 内 工 施

頁0-0014

施工第0-0008号表

[illegible]

表
足
内
工
施

施工 第0-0011号表

頁0-0017

[illegible]

施工内訳表

頁0-0019

施工 第0-0013号表

[名 称] タンパ締固め								1	m3	当り	
[規格 1]								[規格 2]			
機械構成比：		1.39%	労務構成比：		97.22%	材料構成比：		1.39%	市場単価構成比：		0.00%
代 表 機 材 規 格		構 成 比		代 表 機 材 規 格		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		備 考			
〈賃〉タンパ(ランマ) 質量60～80kg		1.39%		タンパ 60～80kg							
特殊作業員		51.95%		特殊作業員							
普通作業員		45.27%		普通作業員							
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油		1.39%		ガソリン レギュラースタンド							
単位当り積算単価											