

定期点検調査（その1） 橋梁諸元


点検日： 2017年11月06日

橋 梁 番 号	060014	径 間 数	1	事務所名	掛合総合センター	点 検 者	株式会社 日西テクノプラン
フリガナ	タミハシ			所在地	雲南市掛合町松笠～雲南市掛合町松笠	責任者	勝部 久男
橋 梁 名	滝見橋					路線名	龍頭ヶ滝線

橋	長	17. 600m	下部工形式	A1	重力式橋台	備考 (補修履歴等)	
橋	種	P C 橋		A2	重力式橋台		
上部工形式		桁橋 T桁		橋脚			
床版材料	コンクリート系		基礎形式	(最大支間部の根入の深い方を記入)			
				出典：			

※基礎型式については、その出典（橋梁調書・台帳、設計図書、推定等）を記入のこと

架設年月日	S48. 07. 31		活荷重・等級		適用示方書		昭和47年示方書			
交通条件	調査年		0年		大型車混入率（平日12時間）		0台			
	交通量(平日12時間)		0台		荷重制限		0.00			
幅員構成	車 道		歩 道		路 肩	地 覆		その他	合 計	
幅 員	4.00m		0.00m		0.50m	0.70m		0.00m	5.20m	
面 積	70.40㎡		0.00㎡		8.80㎡	12.32㎡		0.00㎡	91.52㎡	
海岸からの距離		500m超		緊急輸送路の指定		無		優先確保ルートの指定		無
粗骨材 (産地・岩石種類)		上部工		下部工		塗装仕様		下塗り	中塗り	上塗り
交差条件		滝谷川				第3者被害予防		□有		☑無



定期点検調書（その2） 橋梁一般図


点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	タミバン 滝見橋	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合センター
----------	--------	-------------	-------------	-----	-----------------------	-----	-------	------	----------


位置図




側面図



平面図



断面図



出典：

※橋梁一般図の出典先（橋梁調書・台帳、設計図書、簡易作図等）を記入のこと。

定期点検調書（その3）

## 橋梁狀況写真

点検日: 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ	舩ミバシ	径間数	1	所在地	雲南市掛合町松笠 ～雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合センター
		橋梁名	滝見橋								
起点→終点											
終点→起点											
上流→下流											
下流→上流											




## 定期点検調書（その4） 損傷評価

点検日:

2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ	舩バシ	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠 ～雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合センター
		橋梁名	滝見橋								

判定区分		変状の種類
床版	Ⅲ	鉄筋露出
主桁	Ⅱ	鉄筋露出
横桁	Ⅱ	鉄筋露出
橋台・橋脚	Ⅰ	
支承	Ⅰ	
排水施設	Ⅲ	欠損
伸縮装置		
高欄・地覆	Ⅲ	剥離
路面	Ⅱ	ひび割れ



定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	1		写 真 番 号	2	
部 材 名	舗 装		部 材 名	床 版	
部 材 番 号			部 材 番 号		
損 傷 種 類			損 傷 種 類		
コメント※必記	路面状況写真 右岸側から		コメント※必記	下面状況写真 上流側から	
写 真 番 号	3		写 真 番 号	4	
部 材 名	A 2 橋 台		部 材 名	A 1 橋 台	
部 材 番 号			部 材 番 号		
損 傷 種 類			損 傷 種 類		
コメント※必記	左岸側橋台状況写真 下流側から		コメント※必記	右岸側橋台状況写真 上流側から	

※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	5
部 材 名	主 桁
部 材 番 号	
損 傷 種 類	ひび割れ 等
コメント※必記	ひび割れ 0.3mm



写 真 番 号	6
部 材 名	主 桁
部 材 番 号	
損 傷 種 類	ひび割れ 等
コメント※必記	写真5 近景



写 真 番 号	7
部 材 名	主 桁
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	鉄筋露出 0.05m × 0.05m



写 真 番 号	8
部 材 名	主 桁
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	写真7 防錆スプレー処理



※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	9
部 材 名	横 桁・縦 桁
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	PC定着部鉄筋露出 0.1m × 0.1m 2箇所



写 真 番 号	10
部 材 名	横 桁・縦 桁
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	写真9 防錆スプレー処理



写 真 番 号	11
部 材 名	床 版
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	鉄筋露出 床版全面に広 がる



写 真 番 号	12
部 材 名	床 版
部 材 番 号	
損 傷 種 類	床版ひび 割れ
コメント※必記	鉄筋露出 床版全面に広 がる



※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	13
部 材 名	床 版
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	鉄筋露出 近景



写 真 番 号	14
部 材 名	床 版
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	背面の浮いた鉄筋



写 真 番 号	15
部 材 名	A 2 橋 台
部 材 番 号	
損 傷 種 類	下部工の 損傷
コメント※必記	橋台表面の剥離



写 真 番 号	16
部 材 名	排 水 管
部 材 番 号	
損 傷 種 類	土砂詰り
コメント※必記	排水管の土砂詰まり



※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	17
部 材 名	排 水 管
部 材 番 号	
損 傷 種 類	土砂詰り
コメント※必記	
写真16 土砂撤去	



写 真 番 号	18
部 材 名	地 覆
部 材 番 号	
損 傷 種 類	変形・欠 損
コメント※必記	
排水管及び周囲の地覆 の欠損	



写 真 番 号	19
部 材 名	排 水 管
部 材 番 号	
損 傷 種 類	変形・欠 損
コメント※必記	
写真18別景 排水管の欠 損	



写 真 番 号	20
部 材 名	舗 装
部 材 番 号	
損 傷 種 類	ひび割れ 等
コメント※必記	
路面の開き	



※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	21
部 材 名	舗 装
部 材 番 号	
損 傷 種 類	ひび割れ 等
コメント※必記	
写真20 近景	



写 真 番 号	22
部 材 名	A 2 橋 台
部 材 番 号	
損 傷 種 類	下部工の 損傷
コメント※必記	
伸縮装置からの漏水 写 真20,21下面	



写 真 番 号	23
部 材 名	高 欄
部 材 番 号	
損 傷 種 類	変形・欠 損
コメント※必記	
地覆の欠損	



写 真 番 号	24
部 材 名	地 覆
部 材 番 号	
損 傷 種 類	変形・欠 損
コメント※必記	
写真23 近景	



※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	25
部 材 名	地 覆
部 材 番 号	
損 傷 種 類	変形・欠 損
コメント※必記	地覆側面 ひび割れ



写 真 番 号	26
部 材 名	高 欄
部 材 番 号	
損 傷 種 類	鉄筋露出
コメント※必記	ガードレールの腐食



写 真 番 号	27
部 材 名	舗 装
部 材 番 号	
損 傷 種 類	ひび割れ 等
コメント※必記	舗装のひび割れ



写 真 番 号	28
部 材 名	舗 装
部 材 番 号	
損 傷 種 類	路面の凸 凹
コメント※必記	舗装の剥離 0.8m × 0.4m 深さ2cm





※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

定期点検調書（その5） 橋梁損傷写真

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	タミバシ 滝見橋	径間 番号	1	所在地	雲南市掛合町松笠～ 雲南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合セン ター
----------	--------	-------------	-------------	----------	---	-----	-----------------------	-----	-------	------	--------------

写 真 番 号	29		写 真 番 号	30	
部 材 名	橋 名 板		部 材 名	橋 名 板	
部 材 番 号			部 材 番 号		
損 傷 種 類			損 傷 種 類		
コメント※必記 「滝見橋」			コメント※必記 「昭和58年7月竣工」		
写 真 番 号			写 真 番 号		
部 材 名			部 材 名		
部 材 番 号			部 材 番 号		
損 傷 種 類			損 傷 種 類		
コメント※必記			コメント※必記		

※第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



# 損傷評価のまとめ

点検日： 2017年11月06日

橋梁 番号	060014	フリガナ 橋梁名	舩ミバシ 滝見橋	所在地	雲南市掛合町松笠～雲 南市掛合町松笠	路線名	龍頭ヶ滝線	事務所名	掛合総合センター
----------	--------	-------------	-------------	-----	-----------------------	-----	-------	------	----------

対象部材	径間番号					総合
	I					
床版	Ⅲ					Ⅲ
	鉄筋露出					
主桁	Ⅱ					Ⅱ
	鉄筋露出					
横桁	Ⅱ					Ⅱ
	鉄筋露出					
橋台・橋脚	I					I
支承	I					I
排水施設	Ⅲ					Ⅲ
	欠損					
伸縮装置						
高欄・地覆	Ⅲ					Ⅲ
	剥離					
路面	Ⅱ					Ⅱ
	ひび割れ					