

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
MB-1	機械設備工事費							
1	衛生器具設備							
	洋風便器	CS670、手洗付ロータンク 普通便座、紙巻器	4.0	組				
	洗面化粧台	750型、シングルレバー混合栓 化粧鏡(一面鏡)、ストラップ	4.0	組				
	洗濯機パン	740形縦引トラップ	4.0	個				
	L型手すり	700×700相当	4.0	個				
	タオル掛け	L=450相当	4.0	個				
	タオルリング		4.0	個				
1	衛生器具設備	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
2	1F給水設備(2戸分)							
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビ管	HIVP 20A 地中配管	2.0	m				
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビ管	HIVP 20A 屋内一般	1.0	m				
	給水・塩ビライニング鋼管	SGP-VA 20A 屋内一般	12.8	m				
	ポリブデン管・さや管	φ 13・φ 25	34.4	m				
	ポリブデン管・さや管	φ 20・φ 36	7.4	m				
	給水ヘッダー	5分岐,保温付	2.0	個				
	シーリングキャップ	φ 25	2.0	個				
	バルブ付アダプタ	φ 13	4.0	個				
	水栓ジョイントボックス	φ 13	4.0	個				
	たて型水栓ジョイント	φ 13	2.0	個				
	ボール弁	BAV 20A×10K	2.0	個				
	ボール弁(防食コア)	BAV 20A×10K	2.0	個				
	給水用可とう管	フレキシブルチューブ20A	2.0	個				
	緊急止水弁付横水栓	TW11R 相当	2.0	個				
	給水管保温	ポリスチレンフォーム 隠蔽 アルミガラスクロス 20A	14.4	m				
	根切り	バックホウ 0.13m ³	0.4	m3				
	養生砂		0.4	m3				
	残土処分	サンエイト (仁多郡奥出雲町) 発生土処分場 処分費	0.4	m3				

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
	埋設シート	W=150	2.0	m				
	スリーブ工		1.0	式				
2	1F給水設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
3	2F給水設備(2戸分)							
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビ管	HIVP 20A 地中配管	2.0	m				
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビ管	HIVP 20A 屋内一般	1.0	m				
	給水・塩ビライニング鋼管	SGP-VA 20A 屋内一般	15.0	m				
	ポリブデン管・さや管	φ 13・φ 25	34.4	m				
	ポリブデン管・さや管	φ 20・φ 36	7.4	m				
	給水ヘッダー	5分岐,保温付	2.0	個				
	シーリングキャップ	φ 25	2.0	個				
	バルブ付アダプタ	φ 13	4.0	個				
	水栓ジョイントボックス	φ 13	4.0	個				
	たて型水栓ジョイント	φ 13	2.0	個				
	ボール弁	BAV 20A×10K	2.0	個				
	ボール弁(防食コア)	BAV 20A×10K	2.0	個				
	給水用可とう管	フレキシブルチューブ20A	2.0	個				
	緊急止水弁付横水栓	TW11R 相当	2.0	個				
	給水管保温	ポリスチレンフォーム 隠蔽 アルミガラスクロス 20A	20.8	m				
	埋設シート	W=150	2.0	m				
	スリーブ工		1.0	式				
3	2F給水設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
4	1F排水設備(2戸分)							
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	地中配管 75A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	地中配管 100A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 40A	2.6	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 50A	7.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 75A	35.2	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 100A	5.0	m				
	通気・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 40A	10.6	m				
	床上掃除口(非防水)	COA 80A	4.0	個				
	排水通気弁	40A	2.0	個				
	根切り	バックホウ 0.13m ³	1.9	m3				
	養生砂		0.6	m3				
	埋め戻し		1.3	m3				
	残土処分	サンエイト(仁多郡奥出雲町) 発生土処分場 処分費	0.6	m3				
	スリーブ工		1.0	式				
4	1F排水設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
5	2F排水設備(2戸分)							
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	地中配管 75A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	地中配管 100A	4.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 40A	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 50A	7.6	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 75A	29.4	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 100A	4.0	m				
	排水・耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	18.8	m				
	通気・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 40A	13.0	m				
	通気・耐火二層管(VP)	屋内一般 75A	8.0	m				
	床上掃除口(非防水)	COA 80A	4.0	個				
	排水通気弁	40A	2.0	個				
	排水通気弁	75A	4.0	個				
	保温工事	グラスウール 隠蔽 アルミガラスクロス 40A	2.0	m				
	保温工事	グラスウール 隠蔽 アルミガラスクロス 50A	7.6	m				
	保温工事	グラスウール 隠蔽 アルミガラスクロス 80A	25.4	m				
	根切り	バックホウ 0.13m ³	1.8	m ³				
	養生砂		0.6	m ³				
	埋め戻し		1.2	m ³				

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
	残土処分	サンエイト (仁多郡奥出雲町) 発生土処分場 処分費	0.6	m3				
	スリーブ工		1.0	式				
5	2F排水設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
6	1F給湯設備(2戸分)							
	ポリブデン管・さや管	φ 13・φ 25	22.6	m				
	ポリブデン管・さや管	φ 16・φ 28	11.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 20A	2.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	屋内一般 25A	15.2	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VP)	地中配管 25A	2.0	m				
	排水・配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 25A	2.0	m				
	給湯ヘッダー	3分岐,保温付	2.0	個				
	シーリングキャップ	φ 25	2.0	個				
	バルブ付アダプタ	φ 13	4.0	個				
	水栓ジョイントボックス	φ 13	2.0	個				
	ナット付アダプター	φ 16×20A	2.0	個				
	ガス給湯器	屋外壁掛形 20号 潜熱回収型 リモコン,リモコンコード 指定色塗装	2.0	台				
	ガス給湯器据付	壁掛形 20号	2.0	台				
	スリーブ工		1.0	式				
6	1F給湯設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
7	2F給湯設備(2戸分)							
	ポリブデン管・さや管	φ 13・φ 25	22.6	m				
	ポリブデン管・さや管	φ 16・φ 28	11.0	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管(VP)	屋内一般 20A	2.0	m				
	排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 25A	7.4	m				
	給湯ヘッダー	3分岐,保温付	2.0	個				
	シーリングキャップ	φ 25	2.0	個				
	バルブ付アダプタ	φ 13	4.0	個				
	水栓ジョイントボックス	φ 13	2.0	個				
	ナット付アダプター	φ 16×20A	2.0	個				
	ガス給湯器	屋外壁掛形 20号 潜熱回収型 リモコン,リモコンコート 指定色塗装	2.0	台				
	ガス給湯器据付	壁掛形 20号	2.0	台				
	スリーブ工		1.0	式				
7	2F給湯設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
8	1F消火設備							
	ABC10型消火器		1.0	個				
	消火器1本用保管箱	樹脂製	1.0	個				
8	1F消火設備	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
9	2F消火設備							
	ABC10型消火器		1.0	個				
	消火器1本用保管箱	樹脂製	1.0	個				
9	2F消火設備	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
10	1Fガス設備(2戸分)							
	ポリエチレン外面被覆 炭素鋼鋼管(ガス)	屋内一般 PLS 15A	23.4	m				
	ポリエチレン外面被覆 炭素鋼鋼管(ガス)	屋内一般 PLS 20A	4.0	m				
	ポリエチレン外面被覆 炭素鋼鋼管(ガス)	屋内一般 PLS 25A	14.4	m				
	ポリエチレン外面被覆 炭素鋼鋼管(ガス)	屋外露出 PLS 25A	3.0	m				
	ガスメーター取付費	5m ³ /h	2.0	個				
	ガスコック	サービスコック 20A	2.0	個				
	ガスコック	サービスコック 25A	2.0	個				
	ガス栓	9.5φLBヒューズコック	2.0	個				
	ガス用可とう管		2.0	個				
	可とう管コック	15A	2.0	個				
	プロパン集合装置	2本立て 自動切替調整器付	2.0	組				
	スリーブ工		1.0	式				
10	1Fガス設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
11	2Fガス設備(2戸分)							
	ポリエチレン外面被覆 炭素鋼鋼管(ガス)	屋内一般 PLS 15A	23.4	m				
	ポリエチレン外面被覆 炭素鋼鋼管(ガス)	屋内一般 PLS 20A	4.0	m				
	ポリエチレン外面被覆 炭素鋼鋼管(ガス)	屋内一般 PLS 25A	7.4	m				
	ガスメーター取付費	5m ³ /h	2.0	個				
	ガスコック	サービスコック 20A	2.0	個				
	ガス栓	9.5 φ LBヒューズコック	2.0	個				
	ガス用可とう管	15A×300L	2.0	個				
	可とう管コック	15A	2.0	個				
	スリーブ工		1.0	式				
11	2Fガス設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
12	1F換気設備(2戸分)							
	FEー1 天井換気扇	VD-10Z10	2.0	台				
	OA 給気口	φ 100 フィルター付・風量調節型	6.0	個				
	深形フード	φ 100 アルミ製・防虫網付 指定色塗装	2.0	個				
	深形フード	φ 100 アルミ製・防虫網付(FD) 指定色塗装	4.0	個				
	深形フード	φ 100 アルミ製・ギャラリ付(FD) 指定色塗装	4.0	個				
	深形フード	φ 150 アルミ製・防虫網付 指定色塗装	2.0	個				
	塩ビ製ダクト	φ 100	3.0	m				
	スパイラルダクト	φ 100	9.2	m				
	スパイラルダクト	φ 150	1.0	m				
12	1F換気設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
13	2F換気設備(2戸分)							
	FEー1 天井換気扇	VD-10Z10	2.0	台				
	OA 給気口	φ 100 フィルター付・風量調節型	6.0	個				
	深形フード	φ 100 アルミ製・防虫網付 指定色塗装	4.0	個				
	深形フード	φ 100 アルミ製・防虫網付(FD) 指定色塗装	2.0	個				
	深形フード	φ 100 アルミ製・ギャラリ付(FD) 指定色塗装	4.0	個				
	深形フード	φ 150 アルミ製・ギャラリ付 指定色塗装	2.0	個				
	塩ビ製ダクト	φ 100	3.0	m				
	スパイラルダクト	φ 100	9.2	m				
	スパイラルダクト	φ 150	1.0	m				
13	2F換気設備(2戸分)	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
MB-2	屋外機械設備費							
1	屋外給水設備							
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	14.8	m				
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	34.0	m				
	量水器取付費	13A	4.0	個				
	量水器止水栓	13A	4.0	個				
	量水器柵	樹脂製	4.0	個				
	埋設シート	W=150	38.4	m				
	地中埋設標	鉄製	7.0	個				
	根切り	バックホウ 0.13m ³	13.0	m ³				
	養生砂	山砂	7.9	m ³				
	埋め戻し		5.1	m ³				
	残土処分	サンエイト (仁多郡奥出雲町) 発生土処分場 処分費	7.9	m ³				
1	屋外給水設備	小 計						

(細目別内訳)

記 号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	諸経費算出用代価	備 考
2	屋外排水設備							
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VU)	地中配管 100A(汚水)	17.7	m				
	排水・硬質ポリ塩化ビ管 (VU)	地中配管 100A(雨水)	56.7	m				
	樹脂製汚水枡	45L 100-150 ～500H	1.0	組				
	樹脂製汚水枡	ST 100-150 501～800H 防護蓋T-14	1.0	組				
	樹脂製汚水枡	45Y 100-150 ～500H	7.0	組				
	防護蓋	200 防護蓋T-14	1.0	組				
	樹脂製雨水枡	Aタイプ 100-150 ～300H 塩ビ蓋	9.0	組				
	根切り	バックホウ 0.13m ³	15.3	m ³				
	養生砂		5.5	m ³				
	埋め戻し		9.8	m ³				
	残土処分	サンエイト (仁多郡奥出雲町) 発生土処分場 処分費	5.5	m ³				
	土工機械運搬費		1.0	回				
	側溝はつり補修	φ150 100～150mm	2.0	ヶ所				
2	屋外排水設備	小 計						