

# 工事数量総括表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋梁上部工											
コンクリート橋上部											
P C 橋工					式						
プレテンション桁製作工											
プレテンション桁製作											
共通仮設費非対象額											
プレテンション桁購入 L=15.904 H=0.600 8本											
		1			式						
支承工(A1:Fix)											
ゴム支承											

## 工事数量総括表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GUM支承 Aタイプ据付 プレテンション床版橋用簡易タイプ 7039×200×42mm	7.0	m			
補強格子鉄筋					
鉄筋工 SD295_D10 一般構造物 [規]10t未満	0.05	t			
変位制限装置					
ST式防蝕アノード装置 S35CN F65D L=1250	7	組			
支承工(A2:Mov)					
GUM支承					
GUM支承 Aタイプ据付 プレテンション床版橋用簡易タイプ 8403×200×42mm	8.4	m			
補強格子鉄筋					

# 工事数量総括表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 SD295 D10 一般構造物 [規]10t未満						
	0.06	t				
変位制限装置						
ST式防蝕アノード装置 S35CN M42D L=1150						
	8	組				
架設工（クレーン架設）						
桁架設＜単位：本＞						
橋台背面からのPC桁架設工(外桁) プレテンションPC単純床版橋AS-16 桁質量11.2t						
	2	本				
橋台背面からのPC桁架設工(中桁) プレテンションPC単純床版橋AS-16 桁質量11.2t						
	6	本				
横組工						
コンクリート＜橋梁＞						

## 工事数量総括表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート(PC橋架設工) コンクリートポンプ車 プーム打設 プレテンション床版桁						
		8	m3				
P Cケーブル<単位：m>							
PC工 プレテン桁用 (1S21.8)							
		156	m				
緊張							
緊張工 570kN (1S21.8)							
		26	本				
機械器具損料							
		1	工事				
足場<単位：m>							
側部足場工 (スラブ桁橋)							
		32	m				
張出し床版工							

# 工事数量総括表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋										
鉄筋工 SD345_D16 ~ D25 一般構造物 [規]10t未満	0.93		t							
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.09		t							
機械式継手工										
機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D19用	155		組							
コンクリート										
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB コンクリートポンプ車打設	7		m3							
型枠<単位：m2>										
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	29		m2							

# 工事数量総括表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
支保											
張出し支保工											
		1			式						
橋梁付属物工											
伸縮装置工											
埋設ジョイント											
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設・先付工法(床版箱抜型)											
		1			式						
防排水工											
排水工											
排水工 橋梁用排水桝 200×150 亜鉛メッキ 排水管 STKR400 100×50×3.2											
		2			箇所						

# 工事数量総括表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋面防水											
排水パイプ設置工(Aタイプ) VP40 L=1050mm 排水管ターミナル 橋梁用 亜鉛メッキ											
		1		箇所							
排水パイプ設置工(Bタイプ) VP40 L=1400mm 排水管ターミナル 橋梁用 亜鉛メッキ											
		1		箇所							
排水パイプ設置工(Cタイプ) VP40 L=730mm 排水管ターミナル 橋梁用 亜鉛メッキ											
		1		箇所							
排水パイプ設置工(Dタイプ) VP40 L=800mm 排水管ターミナル 橋梁用 亜鉛メッキ											
		1		箇所							
地覆工											
場所打地覆											
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB コンクリートポンプ車打設											
		13		m3							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物											
		52		m2							

# 工事数量総括表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満										
	0.81		t							
橋梁用高欄工										
橋梁用高欄										
橋梁用高欄 ダクティル鉄C種 丸・横棧 3段 H=850 組立式 めっき										
	33		m							
舗装工										
舗装準備工										
調整コンクリート										
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB コンクリートポンプ車打設										
	8		m3							
型枠 一般型枠 均しコンクリート										
	0.2		m2							



# 工事数量総括表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
					式						
運搬費											
					1 式						
重建設機械分解組立輸送料											
					式						
重建設機械分解組立輸送 トラッククレーン系 100t吊以上120t吊以下											
		1			回						
共通仮設費（ 率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						
工事原価											

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											

# 工事数量総括表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
道路改良											
道路改良											
					式						
道路土工											
掘削工											
掘削											
	掘削 土砂 片切掘削										
		60		m3							
	表土剥ぎ取り 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満										
		160		m3							
	置換工 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満										
		390		m3							
賄土											

# 工事数量総括表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
賄土											
	土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)										
		3,210		m3							
購入土											
		3,200		m 3							
路体盛土工											
路体(築堤)盛土											
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満											
		280		m3							
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満											
		500		m3							
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し											
		200		m3							
埋土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し											
		50		m3							

# 工事数量総括表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
路床盛土工										
路床盛土										
路床盛土 施工幅員2.5m未満										
	110		m3							
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満										
	40		m3							
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し										
	600		m3							
路肩盛土 施工幅員2.5m未満										
	20		m3							
法面整形工										
法面整形（盛土部）										
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土										
	1,010		m2							

## 工事数量総括表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工					
土砂等運搬					
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離15.5km以下(11.5km超)					
	160	m3			
残土等処分					
処分費等（直工分）					
残土処分費					
	190	m 3			
法面工					
植生工					
種子散布					

# 工事数量総括表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
種子散布工 [規]500m2以上1,000m2未満										
	840		m	2						
排水構造物工										
作業土工										
	1			式						
側溝工										
1型道路側溝 A型3種300A										
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]										
	74		m							
1号横断溝 自由勾配側溝300×300 横断用										
自由勾配側溝300×300 横断用 自由勾配側溝(各種) 1000 重量										
	7		m							
自由勾配側溝横断用グレーチング蓋 300横断用(本体2m用) 1m										
	3			枚						

# 工事数量総括表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
U字フリューム										
U字フリューム 250 U型側溝(各種) L=2000mm/本										
	111		m							
U字フリューム 300 U型側溝(各種) L=2000mm/本										
	44		m							
U字フリューム 350 U型側溝(各種) L=2000mm/本										
	55		m							
ベンチフリューム蓋 2種 T-14 300型 L=50cm										
	10		枚							
管渠工										
ヒューム管 ( B 形管 )										
1型暗渠工 P1-RC1種-D150 据付 管径200mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管(各種)										
	16		m							
3型暗渠工 P1-RC1種-D250 据付 管径250mm 固定基礎90°巻き 基礎碎石有り 外圧管1種										
	13		m							



# 工事数量総括表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4型暗渠工 P1-RC1種-D300 据付 管径300mm 固定基礎90°巻き 基礎砕石有り 外圧管1種										
	21		m							
鉄筋コンクリート台付管										
12型暗渠工 重圧管1種-D600										
	13		m							
暗渠排水管										
取水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm										
	14		m							
排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm										
	3		m							
集水枥・マンホール工										
1型街渠枥 G1-B500-L500-H700										
現場打ち集水枥・街渠枥(本体) 18-8-25(20)BB 0.38m3を超え0.40m3以下										
	4		箇所							

# 工事数量総括表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼製グレーチング柵蓋 500×500 T-25										
	4			枚						
5型街渠柵 G1-B500-L800-H1000										
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)BB 0.55m3を超え0.58m3以下										
	1			箇所						
足掛け金物 現場打用 幅300mm										
	2			個						
鋼製グレーチング柵蓋 500×800 T-25										
	1			枚						
1型集水柵 G2-B500-L500-H500										
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下										
	4			箇所						
4型集水柵 G2-B500-L500-H800										
現場打ち集水柵・街渠柵(本体) 18-8-25(20)BB 0.38m3を超え0.40m3以下										
	1			箇所						

# 工事数量総括表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5型集水桝 G2-B600-L600-H600										
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.38m3を超え0.40m3以下	1			箇所						
6型集水桝 G2-B800-L800-H1000										
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.65m3を超え0.69m3以下	1			箇所						
足掛け金物 現場打用 幅 3 0 0 mm	2			個						
縞鋼板蓋 W8×8型用 蓋版(各種) 40 重量	1			枚						
用排水工										
取付式分水栓 塩化ビニルパイプ 150用	6			個						
落水口	2			箇所						

# 工事数量総括表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水工										
1号縦排水溝 PU-240×240										
1型縦排水溝 PU-240×240										
	6		m							
PU-240(縦排水溝盛土路肩部)										
PU-240(縦排水溝盛土路肩部)										
	1		箇所							
構造物撤去工										
構造物取壊し工										
コンクリート構造物取壊し										
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工										
	3		m3							

# 工事数量総括表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工										
	5		m3							
舗装版切断										
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下										
	15		m							
舗装版破碎										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下										
	660		m2							
運搬処理工										
殻運搬										
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)										
	3		m3							
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)										
	5		m3							

# 工事数量総括表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						
舗装版破碎						
DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	26	m3				
殻処分						
処分費等（直工分）						
殻処分費（無筋Con）						
	7	t				
殻処分費（鉄筋Con）						
	12	t				
殻処分費（As）						
	62	t				
舗装工						
アスファルト舗装工（車道部）						
下層路盤(車道・路肩部)						

# 工事数量総括表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30										
	757		m2							
アスファルト舗装工(取付部)										
下層路盤(車道・路肩部)										
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工 RC-30										
	103		m2							
踏掛版設置工										
踏掛版設置工										
踏掛版設置 A1										
踏掛版設置 24-12-25(20)BB ゴム支承有り 養生工有り										
	12		m3							
鉄筋工 SD345_D16 ~ D25 一般構造物 [規]10t未満										
	1.73		t							

# 工事数量総括表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満										
	0.1		t							
踏掛版設置 A2										
踏掛版設置 24-12-25(20)BB ゴム支承有り 養生工有り										
	16		m3							
鉄筋工 SD345_D16 ~ D25 一般構造物 [規]10t未満										
	2.09		t							
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満										
	0.12		t							
道路付属施設工										
道路付属施設工										
田区進入路										
田区進入路 Ab-2										
	1		箇所							



# 工事数量総括表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
畦畔工										
畦畔工										
	22		m							
防草コンクリート										
路肩コンクリート										
2型路肩コンクリート（排水型） W=500mm t=100～200mm										
	115		m							
防草コンクリート										
1型防草コンクリート 平均W=972mm t=100mm										
	116		m							
張りコンクリート										
1型張コンクリート 平均W=430mm t=100mm										
	42		m							

# 工事数量総括表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
工事用道路工											
工事用道路盛土											
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満											
		140		m3							
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し											
		1,600		m3							
敷砂利											
敷砂利 再生クラッシャーラン (RC-40)											
		60		m3							
敷鉄板											
敷鉄板設置											
		28		m2							

# 工事数量総括表

頁0-0027

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間120日					
		6	枚			
	土のう					
	大型土のう製作・設置 バックホウによる設置					
		54	袋			
直接工事費						
			式			
運搬費						
			1 式			
仮設材運搬費						
			式			
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10.3km 製品長 12m以内					
		1	式			
共通仮設費（ 率分）						
			1 式			
共通仮設費計						

# 工事数量総括表

頁0-0028

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
純工事費											
現場管理費											
工事原価					1 式						
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						

工事数量総括表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事費計											